



ANED®

KATALOG

**NARZĘDZI MALARSKO-BUDOWLANÝCH
I PRODUKTÓW CHEMICZNYCH**

2021/22

A FOLIE I ARTYKUŁY OCHRONNE

Protective films and articles | Пленки и защитные изделия



str. 3 - 17

B TAŚMY


Tapes | Ленты



str. 18 - 27

C WAŁKI I NARZĘDZIA MALARSKIE

Painting tools | Ролики и малярные инструменты



str. 29 - 44

D WIADRA I KASTRY

Paint and construction buckets | Ведро и строительные кастры



str. 45 - 47

E NARZĘDZIA BUDOWLANE

Construction tools | Строительные инструменты



str. 49 - 66

F PĘDZLE I SZCZOTKI

Paintbrushes | Кисти и щётки



str. 67 - 72

G ARTYKUŁY ŚCIERNE

Abrasive articles | Абразивные изделия



str. 73 - 84

H ARTYKUŁY GLAZURNICZE I DO TAP

Tiling tools | Облицовочные изделия и для обоев



str. 85 - 92

I INNE

Other tools | Разное



str. 93 - 104

A

FOLIE I ARTYKUŁY OCHRONNE

Protective films and articles | Пленки и защитные изделия






Folia stretch ręczna czarna

Hand stretch film black | Стрейч-пленка чёрная

numer katalogowy	opakowanie	waga	sposób pakowania
A001	szt.	1,4 kg	6/360
A0010	szt.	3 kg	6/220

Folia o grubości 23-25 μm wykonana z bardzo rozciągliwego polietylenu barwionego na czarno. Służy do ręcznego owijania opakowań zbiorczych w transporcie paletowym.



Folia stretch ręczna przezroczysta

Hand stretch film transparent | Стрейч-пленка

numer katalogowy	opakowanie	waga	sposób pakowania
A002	szt.	1,4 kg	4/360
A004	szt.	3 kg	4/220

Folia o grubości 23-25 μm wykonana z bardzo rozciągliwego polietylenu. Służy do ręcznego owijania opakowań zbiorczych w transporcie paletowym.



Miniwrap zapas

Miniwrap stretch film | Мини-вrap ролики

numer katalogowy	opakowanie	waga	sposób pakowania
A0043	szt.	0,29 kg	1/48

Folia stretch do wiązania paczek i pakowania małych przedmiotów.



Miniwrap komplet

Miniwrap stretch film with handle | Мини-вrap комплект

numer katalogowy	opakowanie	waga	sposób pakowania
A0045	szt.	0,29 kg	1

Folia stretch z rączką do wiązania paczek i pakowania małych przedmiotów.



Tektura falista

Corrugated cardboard | Гофрированный картон

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
A005	szt.	1 m x 15 m	1/48
A0050	szt.	1 m x 25 m	1/30

Dzięki swoim właściwościom amortyzującym doskonale sprawdza się przy zabezpieczaniu przesyłek podczas transportu, szczególnie mebli lub szkła. Można jej także używać do ochrony podłóg przy pracach remontowych.

Tektura malarska izolacyjna

Paperboard for painting and insulation purposes | Изоляционный картон

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
A006	szt.	1 m x 15 m	1/160
A0060	szt.	1 m x 25 m	1/96

Tektura wzmacniona włóknami tekstylnymi. Zapobiega uszkodzeniu podłóg i posadzek podczas prac malarskich i budowlano-rentowych. Zabezpiecza meble podczas przeprowadzek. Może posłużyć jako materiał pod panele tłumiący hałasy i wibracje, a także jako przekładka paletowa i międzypaletowa podczas transportu.



Mata malarska ochronna

Painting mat | Малярный защитный коврик

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
A0065	szt.	1 m x 10 m	1

Fizelinowa, antypoślizgowa mata malarska z folią ochronną zabezpieczającą przed przesiąkaniem, wielokrotnego użytku.



Folia maskująca SPEEDY MASK

SpeedyMask pre-taped masking film | Защитная пленка SPEEDY MASK

numer katalogowy	rozmiar rolki	sposób pakowania
A051	550 mm x 33 m	1/50
A052	1100 mm x 33 m	1/25
A0520	1400 mm x 33 m	1/25
A053	1800 mm x 33m	1/25
A054	2700 mm x 20 m	1/25

Folia elektrostatyczna z taśmą samoprzylepną. Do zabezpieczania przedmiotów i dużych powierzchni wewnątrz pomieszczeń podczas prac malarskich i lakierniczych.



Folia malarska 5 µm

PE drop cloth 5 µm | Малярная пленка 5µm

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
A008	szt.	4 m x 5 m	40

Folia o grubości 5 µm wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Najcieńsza folia do ochrony powierzchni przed farbą, kurzem i wilgocią.



Folia malarska GRUBA 40 µm

PE drop cloth 40 µm THICK | ГУСТАЯ прозрачная малярная пленка 40µm

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
A0083	szt.	4 m x 5 m	10

Folia o grubości 40 µm wykonana z polietylenu. Najmocniejsza folia do ochrony powierzchni przed farbą, kurzem lub wilgocią.





Folia malarska EXTRA-GRUBA 27 µm

PE drop cloth 27 µm EXTRA THICK

ЭКСТРА ТОЛСТА малярная пленка 27µм

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
A0081	szt.	4 m x 5 m	22

Folia przezroczysta o grubości 27 µm wykonana z polietylenu. Służy do ochrony powierzchni przed farbą, kurzem i wilgocią.



Folia malarska 15 µm (zielona)

PE drop cloth 15 µm (green) | Малярная пленка 15µм (зелёная)

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
A009	szt.	4 m x 5 m	20

Folia o grubości 15 µm wykonana z polietylenu. Używana podczas prac budowlano-remontowych, służy do ochrony powierzchni przed farbą, kurzem i wilgocią.



Folia malarska 20 µm (żółta)

PE drop cloth 20 µm (yellow) | Малярная пленка 20µм (жёлтая)

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
A010	szt.	4 m x 5 m	15

Folia o grubości 20 µm wykonana z polietylenu. Używana podczas prac budowlano-remontowych, służy do ochrony powierzchni przed farbą, kurzem lub wilgocią.



Folia malarska 27 µm (niebieska)

PE drop cloth 27 µm (blue) | Малярная пленка 27µм (голубая)

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
A0110	szt.	4 m x 5 m	10

Folia o grubości 27 µm wykonana z polietylenu. Używana podczas prac budowlano-remontowych, służy do ochrony powierzchni przed farbą, kurzem i wilgocią.



Folia malarska 42 µm (czerwona)

PE drop cloth 42 µm (red) | Малярная пленка 42µм (красная)

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
A012	szt.	4 m x 5 m	10

Folia o grubości 42 µm wykonana z polietylenu. Używana podczas prac budowlano-remontowych, służy do ochrony powierzchni przed farbą, kurzem i wilgocią.

Folia samoprzylepna ochronna niebieska

Blue selfadhesive protective foil, UV resist | Самоклеющаяся защитная пленка

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A070	szt.	50 cm x 75 m	1/6
A072	szt.	50 cm x 30 m	1/6

Folia ochronna do szyb przeznaczona jest do zabezpieczania przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami podczas remontów i transportu. Posiada wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz promieni UV. Łatwo się aplikuje i odkleja nie pozostawiając śladu kleju.



Folia samoprzylepna ochronna przezroczysta

Transparent selfadhesive protective foil, UV resist | Самоклеющаяся, прозрачная. защитная пленка

numer katalogowy	rozmiar	sposób pakowania
A077	50 cm x 50 cm	1/6

Przezroczysta folia ochronna do zabezpieczania przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami podczas remontów i transportu. Posiada wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniami UV. Łatwo się aplikuje i odkleja nie pozostawiając śladu kleju.



Folia ochronna czarna

PE black foil | Защитная чёрная пленка

numer katalogowy	rozmiar rolki	sposób pakowania
A060	4 m x 25 m TYP 200	1/150
A061	5 m x 20 m TYP 200	1/150
A062	4 m x 25 m TYP 300	1/100
A063	5 m x 20 m TYP 300	1/100
A064	4 m x 25 m TYP 300 atest	1/100



Folia polietylenowa do izolacji wylewek przed wilgocią.

Folia ochronna żółta

PE yellow foil | Защитная желтая пленка

numer katalogowy	rozmiar rolki	sposób pakowania
A067	2 m x 50 m TYP 200	1/150
A066	2 m x 50 m TYP 200 atest	1/150

Folia ochronna do zabezpieczenia stropów, dachów i ścian przed zawilgoceniem. Znajdzie swoje zastosowanie przy ocieplaniu poddasza oraz wykonywaniu innego rodzaju prac z wykorzystaniem materiałów izolacyjnych.



Kurtyna przeciwkurzowa

Anti-dust door with zipper | Универсальный занавес протв пыли

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A0571	szt.	130 x 230 cm	12/240

Uniwersalna kurtyna przeciwkurzowa wyposażona w dwustronny suwak, niezbędna do odseparowania pomieszczeń podczas prac remontowo-budowlanych. Zapobiega przedostawaniu się kurzu, wielokrotnego użytku.





Rękawice bawełniane WAMPIRKI

Cotton gloves with latex coating

Хлопковые рукавицы покрытые латексом

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A032	szt.	9	12/300
A0320	szt.	10	12/300

Rękawice bawełniane dziane, powlekane lateksem, przewiewne, o dopasowanym kroju i dobrej chwytności, zakończone ściągaczem, bezszwowe. Polecane do prac ogrodniczych.



Rękawice bawełniane WAMPIRKI MOCNE

Cotton gloves with crinkled latex coating

Укрепленные хлопковые рукавицы покрытые латексом

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A033	szt.	9	12/120
A0330	szt.	10	12/120

Wzmocnione rękawice bawełniane dziane, powlekane chropowatym lateksem, o dopasowanym kroju i dobrej chwytności, zakończone ściągaczem, bezszwowe. Polecane do prac ogrodniczych.



Rękawice bawełniane WAMPIRKI OCIEPLANE

Cotton gloves with crinkled latex coating and extra lining

Утепленные хлопковые рукавицы покрытые латексом

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A050	szt.	9	12/120
A0500	szt.	10	12/120

Wzmocnione rękawice bawełniane dziane, powlekane chropowatym lateksem, o dopasowanym kroju i dobrej chwytności oraz dobrej ochronie przed chłodem, zakończone ściągaczem, bezszwowe. Polecane do prac w porach chłodnych.



Rękawice elastyczne pokryte lateksem biało-niebieskie

Latex-coated gloves, elastic fabric

Эластичные рукавицы покрытые латексом

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A0440	szt.	9	12/120
A0441	szt.	10	12/120

Elastyczne rękawice z przędzy poliestrowej, powlekane spienionym lateksem, o dopasowanym kroju i dobrej chwytności, zakończone ściągaczem, bezszwowe. Polecane jako rękawice montażowe.

Rękawice elastyczne pokryte lateksem czerwono-czarne

Latex-coated gloves, elastic fabric

Эластичные рукавицы покрытые латексом

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A0445	szt.	7	12/120
A0446	szt.	8	12/120
A0442	szt.	9	12/120
A0443	szt.	10	12/120
A0444	szt.	11	12/120



Elastyczne rękawice z przędzy poliestrowej, powlekane spienionym lateksem, o dopasowanym kroju i dobrej chwytności, zakończone ściągaczem, bezszwowe. Polecane, jako rękawice montażowe.

Rękawice elastyczne pokryte lateksem MINI

Latex-coated gloves, elastic fabric, MINI

Эластичные рукавицы покрытые латексом, MINI

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A04464	szt.	4	12/240
A04465	szt.	5	12/240



Elastyczne rękawice z przędzy poliestrowej, powlekane spienionym lateksem, o dopasowanym kroju i dobrej chwytności, zakończone ściągaczem, bezszwowe w małym rozmiarze.

Rękawice nitylowe na tkaninie prążkowanej niebiesko-czarne

Nitrile covered working gloves

Эластичные рукавицы покрытое ребристым нитрилом

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A0454	szt.	9	12/240
A0455	szt.	10	12/240



Rękawice nitylowe na tkaninie prążkowanej, bezszwowe, na części chwytnej powlekane nitylem.

Rękawice nitylowe niebieskie

Nitril disposable gloves (blue) | Нитрилёвэ рукавицы голубое

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A0461	kpl. 100 szt.	M	1/10
A0462	kpl. 100 szt.	L	1/10
A0463	kpl. 100 szt.	XL	1/10



Jednorazowe rękawice nitylowe niebieskie. Elastyczne i mocne, o teksturowanej powierzchni chwytnej. Bez pudru, silikonu i lateksu, zapobiegają podrażnieniom skóry. Nadają się do prac z lakierami i rozcieńczalnikami.



Rękawice gumowe gospodarcze

Rubber household gloves | Резиновые рукавицы хозяйственные

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A037	szt.	S	12/240
A038	szt.	M	12/240
A039	szt.	L	12/240
A040	szt.	XL	12/240

Rękawice lateksowe, wewnątrz flokowane, o powierzchni chwytniej antypoślizgowej.



Rękawice LATEX

Latex household gloves | Латексные рукавицы

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A041	100 szt.	S	1/10
A042	100 szt.	M	1/10
A043	100 szt.	L	1/10
A044	100 szt.	XL	1/10

Jednorazowe rękawice lateksowe, pudrowane.



Rękawiczki ogrodowe

Nitrile-coated gloves, elastic polyester fabric, for garden use
Садовые рукавицы

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A0335	szt.	7	12/240
A0336	szt.	8	12/240
A0337	szt.	9	12/240

Elastyczne rękawice z przędzy poliestrowej w kolorze zielonym, powlekane nitylem o dopasowanym kroju i dobrej chwytności. Zakończone ściągaczem, bezszwowe i odporne na przetarcia. Polecane do prac w ogrodzie.



Rękawice nitrylowe olejoodporne

Nitrile-coated oil-proof gloves | Маслостойкие нитрилэвэ рукавицы

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A049	szt.	9	12/120
A0490	szt.	10	12/120

Rękawice bawełniane tkane, pokryte grubą warstwą nitylu, o dobrej chwytności, zakończone długim mankietem bez ściągacza. Polecane do prac przy powierzchniach silnie zaolejonych.

Rękawice antyprzecięciowe

Polyurethane-coated gloves | Рукавицы антипересеченные

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A0501	szt.	9	12/120
A0502	szt.	10	12/120

Rękawice polietylenowe, o ultra wysokiej masie molekularnej, dziane, pokryte poliuretanem, przewiewne, o dopasowanym kroju i dobrej chwytności, zakończone ściągaczem, bezszwowe. Bardzo odporne na przetarcia i rwanie (EN388: 4 3 4 2). Polecane do prac przy płytach szklanych i blachach.



Rękawice elastyczne pokryte nitylem

Nitrile-coated gloves, elastic polyester fabric

Эластичные рукавицы покрытые нитрилом

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A045	szt.	9	12/240
A0450	szt.	10	12/240

Elastyczne rękawice z przędzy poliestrowej, powlekane nitylem, o dopasowanym kroju i dobrej chwytności, zakończone ściągaczem, bezszwowe. Polecane do mokrych powierzchni.



Rękawice nylonowe pokryte lateksem Dragon

Nylon gloves with latex coating

Нейлоновые рукавицы покрытые латексом Dragon

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A0447	szt.	9	12/120
A0448	szt.	10	12/120

Rękawice nylonowe pokryte chropowatym lateksem odpornym na kwasy i detergenty. Wytrzymałe, niepyłące i dobrze dopasowane do dłoni. Wyprodukowane zgodnie z normami EN388 (poziomy odporności: 3 1 3 1) i EN420.



Rękawice poliestrowe pokryte bi-lateksem

Polyester gloves with double latex coating

Полиэстровые рукавицы покрытые двойным латексом

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A0503	szt.	7	12/120
A0504	szt.	8	12/120
A0505	szt.	9	12/120
A0506	szt.	10	12/120

Rękawice wykonane z poliestru powlekane w 3/4 dłoni wysokiej jakości miękkim gładkim lateksem, końcówki palców pokryte spionym lateksem. Wykonane zgodnie z normą EN 420.





Rękawice bawełniane nakrapiane

Cotton gloves with PVC dots

Тканые хлопковые рукавицы крапчатое

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A034	szt.	9	12/300
A0340	szt.	10	12/300

Rękawice bawełniane tkane, pokryte nakropieniem PVC, o dopasowanym kroju i dobrej chwytności, zakończone elastycznym ściągaczem.



Rękawice dziane nakrapiane

Cotton knit gloves with PVC dots

Трикотажные хлопковые рукавицы крапчатое

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A035	szt.	9	12/300
A0350	szt.	10	12/300

Rękawice bawełniane dziane, pokryte nakropieniem PVC, przewiewne o dopasowanym kroju i dobrej chwytności, zakończone ściągaczem, bezszwowe.



Rękawice bawełniane pokryte nitrylem

Nitrile-coated gloves, cotton fabric

Хлопковые рукавицы покрытое нитрилом

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A046	szt.	9	12/240
A0460	szt.	10	12/240

Rękawice bawełniane dziane, powlekane nitrylem, o dobrej chwytności, zakończone elastycznym ściągaczem, bezszwowe.



Rękawice GRIP

Grip cotton woven gloves with wrinkled latex coating

Рукавицы ГРИП

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A036	szt.	9	12/120
A0360	szt.	10	12/120

Rękawice bawełniane dziane, pokryte szorstką gumą, przewiewne, o dopasowanym kroju i dobrej chwytności, zakończone elastycznym ściągaczem.

Rękawice gumowe gospodarcze wzmocnione

Strengthened household gloves

Резиновые рукавицы хозяйственные укрепленные

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A0403	szt.	S	1/120
A0404	szt.	M	1/120
A0405	szt.	L	1/120

Mocne rękawice do użytku domowego. Odporne na działanie chemicznych środków czystości i przebicia. Wewnętrzna strona rękawic nasączona ekstraktem z aloesu, który dodatkowo chroni dłonie.



Rękawice z koziej skóry

Grain leather gloves | Рукавицы из козьей шкуры

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A0457	szt.	9	12/120
A0458	szt.	10	12/120

Pięciopalcowe rękawice, wykonane z miękkiej licowej koziej skóry.



Rękawice do gładzi

Polyurethane covered working gloves

Рукавицы для гипса с полиуретановым покрытием

numer katalogowy	rozmiar	sposób pakowania
A361	6	12/300
A362	7	12/300
A363	8	12/300
A364	9	12/300
A365	10	12/300

Poliestrowe rękawice ochronne, w części chwytnej powlekane poliuretanem, który zapobiega wnikaniu brudu.



Rękawice bawełniane niepokryte

Cotton gloves | Хлопковые рукавицы

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A0332	szt.	10	12/600

Rękawice bawełniane dziane, o dopasowanym kroju i dobrej chwytności, zakończone ściągaczem, bezszwowe. Polecane do prac z delikatnymi materiałami, lub w chłodniach.





Nakolanniki gumowe

Rubber knee pads (black) CE | Резиновые наколенники

numer katalogowy	jedn. miary	sposób pakowania
A057	szt.	1/10

Nakolanniki gumowe chroniące stawy kolanowe. Mocowane za pomocą gumowych pasków, nieprzemakalne, bardzo miękkie.



Gogle ochronne

Protective goggles | Рабочие очки

numer katalogowy	jedn. miary	sposób pakowania
A055	szt.	1/25/100

Poliwęglanowe bezbarwne gogle do ochrony oczu.



Okulary ochronne

Protective glasses | Защитные очки

numer katalogowy	jedn. miary	sposób pakowania
A056	szt.	1/25/200

Poliwęglanowe bezbarwne okulary z wentylacją boczną. Posiadają osłony skroni oraz otwory w zausznikach do zamocowania sznurka.



Kombinezon malarski biały jednorazowy

Protective coverall | Комбинезон малярный

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
A0572	szt.	9 / L	1/50
A0573	szt.	10 / XL	1/50
A0574	szt.	11 / XXL	1/50

Kombinezon malarski jednorazowy wykonany z polipropylenu. Posiada kaptur, gumki ściągające na brzegach nogawek i rękawów. Zapinany za suwak. Przeznaczony do ochrony głównie przy pracach malarskich.



Kamizelka ostrzegawcza

Protective vest | Предупреждающий жилет

numer katalogowy	opakowanie	kolor	rozmiar	sposób pakowania
A0582	szt.	żółta	XL	1/100
A0583	szt.	żółta	XXL	1/100
A0586	szt.	pomarańczowy	XL	1/100
A0587	szt.	pomarańczowy	XXL	1/100

Poliestrowa kamizelka ostrzegawcza posiada 2 poziome pasy odbłaskowe. Wyprodukowana zgodna z normami EN-471.

Półmaska przeciwpyłowa z zaworkiem FFP1

Filtering half mask (respirator) with exhalation valve – certificated
Пылезащитная полумаска с клапаном - сертификат

numer katalogowy	opakowanie	sposób pakowania
A047	kpl.	15/300

Maska klasy FFP1 z zaworem wydechu i regulowanym zaciskiem na nos, do ochrony dróg oddechowych przed stałymi i ciekłymi cząsteczkami również przy pracach lakierniczych.



Półmaska przeciwpyłowa z zaworkiem FFP2

Filtering half mask with exhalation valve FFP2
Пылезащитная полумаска с клапаном - сертификат FFP2

numer katalogowy	opakowanie	sposób pakowania
A0472	kpl.	12/720

Maska klasy FFP2 z zaworkiem wydechu i regulowanym zaciskiem na nos.



Półmaska antysmogowa KN95

Anti-smog half mask | Пылезащитная полумаска класс KN95

numer katalogowy	opakowanie	sposób pakowania
A0470	kpl.	20/600

Maseczka ochronna z wkładem węglowym. Chroni przed wirusami i bakteriami.



Półmaska przeciwpyłowa (50 szt.)

Disposable dust mask (50pcs) | Пылезащитная полумаска

numer katalogowy	opakowanie	sposób pakowania
A048	kpl.	50/1000

Maska podstawowa z regulowanym zaciskiem na nos, do ochrony dróg oddechowych podczas prostych prac.



Maseczki jednorazowe trójwarstwowe

Three layer mask | Одноразовые трехслойные полмаски

numer katalogowy	opakowanie	sposób pakowania
A0480	kpl.	50/2000

Posiada trzy warstwy ochrony przed wirusami i bakteriami wykonane z wysokiej jakości włókniny.



Worek polipropylenowy

PP woven bag | Полипропиленовые мешки

numer katalogowy	opakowanie	pojemność	sposób pakowania
A021	szt.	25 kg	100/1000
A022	szt.	50 kg	100/1000

Worki tkane polipropylenowe stosowane są w przemyśle rolniczym, zbożowo-młynarskim, paszowym, chemicznym itd.. Do pakowania materiałów sypkich i stałych.





Plandeka ochronna Niebieska z oczkami (50 G/m², +/- 5 %)

Blue Tarpaulin with eyelets | Защитный брезент

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
A023	szt.	2 m x 3 m	1/40
A0230	szt.	3 m x 4 m	1/20
A024	szt.	3 m x 5 m	1/16
A025	szt.	4 m x 5 m	1/12
A026	szt.	4 m x 6 m	1/10
A0260	szt.	4 m x 8 m	1/8
A0261	szt.	5 m x 6 m	1/8
A027	szt.	5 m x 8 m	1/6
A028	szt.	6 m x 8 m	1/5
A029	szt.	6 m x 10 m	1/4
A0290	szt.	6 m x 12 m	1/3
A0291	szt.	8 m x 10 m	1/3
A030	szt.	8 m x 12 m	1/3
A0300	szt.	10 m x 12 m	1/2
A0301	szt.	10 m x 14 m	1/2
A031	szt.	10 m x 15 m	1/2

Plandeka wykonana ze wzmocnionej tkaniny polietylenowej z oczkami metalowymi. Do okrywania i zabezpieczania.



Plandeka ochronna Zielona z oczkami (90 G/m², +/- 5 %)

Green Tarpaulin with eyelets | Защитный брезент,зеленый

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
A101	szt.	3 m x 4 m	1/15
A102	szt.	3 m x 5 m	1/12
A103	szt.	4 m x 5 m	1/10
A104	szt.	4 m x 6 m	1/8
A105	szt.	4 m x 8 m	1/6
A107	szt.	5 m x 8 m	1/5
A108	szt.	6 m x 8 m	1/4
A109	szt.	6 m x 10 m	1/3
A112	szt.	8 m x 12 m	1/3
A113	szt.	10 m x 12 m	1/2

Mocna i gruba plandeka z metalowymi oczkami. Podwyższona garmatura gwarantuje dłuższy okres eksploatacji plandeki.



Worki na śmieci

Bin bags | Мусорные мешки

numer katalogowy	opakowanie	pojemność	sposób pakowania
A013	szt.	35 l (25szt.)	1/10
A014	szt.	60 l (25 szt.)	1/10
A015	szt.	120 l (25 szt.)	1/6
A016	szt.	160 l (10 szt.)	1/10
A0160	szt.	240 l (10 szt.)	1/10

Worki z folii LDPE służące do składowania odpadów.

Worki na gruz (5 szt.)

Bag for construction debris | Мусорные мешки

numer katalogowy	opakowanie	pojemność	sposób pakowania
A017	komplet	50 l	1/30
A018	komplet	70 l	1/30
A019	komplet	120 l	1/25
A0190	komplet	160 l	1/20
A020	komplet	250 l	1/15



Worki z folii LDPE służące do składowania gruzu oraz innych odpadów stałych powstałych podczas prac budowlano-remontowych.

Worki na gruz SUPERMOCNE

Bag for construction debris

Мешки для строительного мусора СУПЕР СИЛЬНЫЕ

numer katalogowy	opakowanie	pojemność	sposób pakowania
A0203	komplet	120 l	1/4

Solidne, bardzo grube worki na odpady budowlane o pojemności 120 L.



B

TAŚMY

Tapes | Ленты



nazwa produktu		zastosowanie
Taśma dywanowa	foliowa	Taśma dwustronnie klejąca używana między innymi do stałego mocowania wykładzin (płytek wykładzinowych).
	wzmocniona	Taśma dwustronnie klejąca wzmocniona włóknem używana między innymi do stałego mocowania wykładzin (płytek wykładzinowych), listew (również do sufitu) oraz folii dekoracyjnej na gładkim lub chropowatym podłożu.
Taśma montażowa	EVA	Taśma dwustronnie klejąca z pianki EVA, przeznaczona do ogólnych celów montażowych (np. mocowania znaków wewnątrz pomieszczeń) na gładkim lub chropowatym podłożu. Dzięki zastosowanemu klejowi taśma charakteryzuje się dobrą odpornością na temperaturę, wilgoć, opary, promienie UV oraz działanie rozpuszczalników.
Taśma opakowaniowa	akrylowa	Służy do pakowania (np. zaklejania paczek), najczęściej w celu zabezpieczenia towaru na czas transportu. Jest wytrzymała na zrywanie. Może być używana z dyspenserem ułatwiającym aplikację. Dzięki zastosowanemu klejowi taśma ma dobrą żywotność oraz odporność na promienie UV, a także lepszą odporność na temperaturę niż taśmy z klejem termotopliwym (hot-melt).
Taśma papierowa	maskująca żółta	Najczęściej stosowana w pracach malarskich oraz tynkarskich. Chroni meble i ściany przed zabrudzeniem, farbą i kurzem. Nie pozostawia śladu na oklejonej powierzchni.
	maskująca niebieska	Idealna do wszelkich prac malarskich zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz – dzięki zastosowaniu kleju odpornego na promienie UV. Nie podcieka, nie przywiera, nie zrywa farby, nie zostawia kleju.
	lakiernicza GERBAND	Stosowana w pracach malarskich i lakierniczych w przemyśle motoryzacyjnym. Posiada specjalne właściwości umożliwiające stosowanie jej na powierzchniach metalowych rozgrzanych do temperatury 80°C.
Taśma wodoodporna	delikatna	Zalecana do najdelikatniejszych i gładkich podłoży, np. listew, paneli boazeryjnych, ościeżnic drzwiowych oklejanych papierem drewnopodobnym, stolarki okiennej z PVC, słabych gładzi gipsowych, świeżych i słabych powłok malarskich. Używana w szczególności wtedy, gdy nie przestrzegano prawidłowej technologii wykonywania ww. prac.
	mocna	Zastosowanie podobne do taśmy delikatnej, ale o zwiększonej przyczepności do podłoży chropowatych. Nadaje się również do mocowania lekkich folii malarskich, szablonów itp.
Taśma uniwersalna	srebrna	Wykorzystywana przede wszystkim do prac naprawczych, montażowych, uszczelniania, zaklejania oraz pakowania. Cechuje się wyjątkową siłą klejenia, wytrzymałością, elastycznością, odpornością na wilgoć oraz możliwością ręcznego odrywania. Szczególnie polecana przy konieczności silnego, trwałego montażu, przytwierdzenia, łączenia.
	pomarańczowa do tynków	Stosowana głównie w pracach tynkarskich taśma o wyjątkowej przyczepności do podłoży gładkich i chropowatych. Wyróżnia ją także odporność na przesuwanie, co sprawia, że nadaje się m.in. do zawieszania folii ochronnej na fasadach podczas wykonywania prac remontowych. Odporna na wilgoć oraz temperaturę od -10 do +75°C, łatwa w usuwaniu.
Taśma izolacyjna	elektryczna	Używana do izolowania przewodów elektrycznych. Wyróżnia ją wyjątkowa rozciągliwość, odporność na wysoką temperaturę oraz wodoszczelność.
Taśma aluminiowa	zwykła	Przeznaczona do uszczelniania połączeń materiałów izolacyjnych w kanałach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i ciepłowniczych, wykorzystywana również podczas izolacji ścian, podłóg i dachów. Taśma odbija światło, jest wodoszczelna, odporna na temperaturę do 120°C, nie przepuszcza kurzu, przewodzi ciepło.
	HT (High Temperature) do kominków	Stosowana w kominkach, pracach instalacyjnych i izolacyjnych w branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i ciepłowniczej. Taśma ma dobrą przyczepność, która pozwala na używanie jej w wymagających warunkach. Jest odporna na temperaturę od -20 do +200°C, krótkotrwale do +350°C.
Taśma akustyczna		Używana do uszczelniania połączeń pomiędzy ścianką działową i konstrukcją działową, oraz do jej wygłuszenia.
Taśma ostrzegawcza	żółto-czarna	Taśma samoprzylepna o podobnym zastosowaniu co taśma biało-czerwona. Używana jest do oznaczania dróg transportowych lub miejsc wymagających zachowania szczególnej ostrożności. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża, bardzo dobrą odpornością na temperaturę oraz na promienie UV, dzięki czemu można ją stosować również na zewnątrz. Można ją naklejać na ściany i podłogi, a dzięki wykorzystaniu odpowiedniego kleju, nie będzie się ślizgać przy wysokiej temperaturze powietrza.
	biało-czerwona	Taśma niepokryta klejem zazwyczaj używana do zabezpieczania wykopów, miejsc niebezpiecznych lub miejsc wymagających zachowania ostrożności. Doskonale nadaje się również do oznaczania schodów, przejść, ciągów technologicznych lub komunikacyjnych, oraz ostrych krawędzi.

Taśma opakowaniowa bezbarwna

BOPP packing tape clear | Упаковочная лента бесцветная

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B0040	szt.	48 mm × 40 yd	1/36
B003	szt.	48 mm × 50 yd	1/36
B001	szt.	48 mm × 60 yd	1/36
B0045	szt.	38 mm × 60 m (kauczuk)	1/36



Rozciągliwa taśma opakowaniowa posiada dużą odporność na zrywanie i doskonałą przyczepność do klejonych powierzchni. Stosowana w automatycznych i ręcznych systemach pakujących.

Taśma opakowaniowa brązowa

BOPP packing tape brown | Упаковочная лента коричневая

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B0041	szt.	48 mm × 40 yd	1/36
B004	szt.	48 mm × 50 yd	1/36
B002	szt.	48 mm × 60 yd	1/36
B0046	szt.	48 mm × 60 m	1/36



Taśma opakowaniowa posiada doskonałą przyczepność do klejonych powierzchni. Stosowana w automatycznych i ręcznych systemach pakujących.

Taśma uniwersalna SILVER

Silver duct tape | Универсальная лента SILVER

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B010	szt.	48 mm x 5 yd	1/48
B009	szt.	48 mm x 10 yd	1/36
B008	szt.	48 mm x 25 yd	1/36
B007	szt.	48 mm x 50 yd	1/24



Uniwersalna taśma zbrojona, trudna do rozdarcia. Do pakowania, zabezpieczania i prac budowlanych.

Taśma izolacyjna elektryczna czarna

Black electrical tape | Электроизоляционная лента, черная

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B051	szt.	19 mm x 10 m	10/500
B0510	szt.	19 mm x 20 m	10/200



Bardzo elastyczna taśma do izolacji i naprawy przewodów elektrycznych. Odporna na wilgoć, trudnopalna.

Taśma izolacyjna elektryczna kolorowa

Color electrical tape | Электроизоляционная лента, разные цвета

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B050	szt.	15 mm x 10 m	10/500
B0502	szt.	19 mm x 20 m	10/300



Bardzo elastyczna taśma do izolacji i naprawy przewodów elektrycznych. Odporna na wilgoć, trudnopalna.



Taśma POMARAŃCZOWA do tynków

Orange plastering duct tape | Лштукатурная лента, ORANGE

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B047	szt.	48 mm × 20 m	1/36
B048	szt.	48 mm × 33 m	1/36
B049	szt.	48 mm × 50 m	1/24
B0494	szt.	24 mm × 50 m	1/48
B0492	szt.	38 mm × 50 m	1/32

Taśma odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz do prac tynkarskich i malarskich.



Taśma papierowa maskująca NIEBIESKA

Blue paper masking tape, UV resist | Бумажная защитная лента

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B0516	szt.	25 mm × 50 m	1/48
B052	szt.	30 mm × 50 m	1/48
B053	szt.	38 mm × 50 m	1/36
B054	szt.	48 mm × 50 m	1/24

Papierowa taśma lekko krepowana na kauczuku naturalnym. Odporna na UV. Nie wchłania wody. Stosowana przy wszelkich pracach remontowo-malarskich. Chroni meble, ściany, framugi okien przed przypadkowym zabrudzeniem pędzlem. Pozwala na uzyskanie prostych krawędzi przy malowaniu.



Taśma papierowa maskująca

Paper masking tape | Бумажная защитная лента

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B017	szt.	19 mm × 25 m	1/48
B018	szt.	25 mm × 25 m	1/36
B019	szt.	30 mm × 25 m	1/40
B020	szt.	38 mm × 25 m	1/24
B021	szt.	48 mm × 25 m	1/24
B022	szt.	19 mm × 38 m	1/48
B023	szt.	25 mm × 38 m	1/36
B024	szt.	30 mm × 38 m	1/40
B025	szt.	38 mm × 38 m	1/24
B026	szt.	48 mm × 38 m	1/24
B027	szt.	19 mm × 50 m	1/48
B028	szt.	25 mm × 50 m	1/36
B029	szt.	30 mm × 50 m	1/40
B030	szt.	38 mm × 50 m	1/24
B031	szt.	48 mm × 50 m	1/24

Papierowa taśma przeznaczona do krótkotrwałego stosowania w pracach malarskich i remontowych. Chroni meble, ściany, framugi okien przed przypadkowym zabrudzeniem pędzlem. Pozwala na uzyskanie prostych krawędzi przy malowaniu.

Taśma maskująca Precyzyjna

Precision paper masking tape

Прецизионная малярная лента из рисовой бумаги

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B0543	szt.	30 mm x 50 m	1/40
B0544	szt.	38 mm x 50 m	1/32
B0545	szt.	48 mm x 50 m	1/24

Taśma wykonana z papieru ryżowego, nie pozostawia śladów kleju i rantu na gładkich powierzchniach. Idealna do użytku wewnętrznego, na różnych powierzchniach (pomalowane ściany, szkło, metal).



Taśma malarska wodoodporna delikatna

Waterproof painting tape fragile | Водонепроницаемая малярная лента тонкая

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B013	szt.	25 mm x 25 m	8/648
B012	szt.	33 mm x 25 m	6/486
B011	szt.	50 mm x 25 m	4/324

Taśma polipropylenowa z klejem niepozostawiającym śladu, do użycia na świeżej farbie i powierzchniach delikatnych.




Taśma malarska wodoodporna mocna

Waterproof painting tape strong | Водонепроницаемая малярная лента укреплёна

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B016	szt.	25 mm x 25 m	8/648
B015	szt.	33 mm x 25 m	6/486
B014	szt.	50 mm x 25 m	4/324

Mocna taśma polipropylenowa z klejem niepozostawiającym śladu, do użycia na świeżej farbie.




Taśma ostrzegawcza biało-czerwona

Red-and-white warning non-adhesive tape | Сигнальная лента бело-красная

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B032	szt.	80 mm x 100 m	1/35
B0321	szt.	80 mm x 200 m	1/20

Taśma ostrzegawcza czerwono-biała, bez kleju, stosowana do zabezpieczania miejsc niebezpiecznych np. wykopów.



Taśma ostrzegawcza żółto - czarna

Black-and-yellow caution adhesive tape

Сигнальная-ограничивающая лента желто-чёрная с клеєм

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B0320	szt.	50 mm x 25 m	1/24

Taśma ostrzegawcza samoprzylepna, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne.





Taśma dwustronna dywanowa wzmocniona

Double-sided mesh tape | Двусторонняя ковровая лента укрепленная

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B037	szt.	48 mm × 5 yd	1/36
B038	szt.	48 mm × 10 yd	1/36
B039	szt.	48 mm × 25 yd	1/36

Taśma dywanowa wzmocniona dwustronnie klejąca, stosowana najczęściej do przyklejania wykładzin dywanowych, różnych tkanin i innych elementów do różnych powierzchni.



Taśma dwustronna dywanowa foliowa

Double-sided film tape | Двусторонняя ковровая лента

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B040	szt.	48 mm × 5 yd	1/24
B041	szt.	48 mm × 10 yd	1/24
B042	szt.	48 mm × 25 yd	1/24

Taśma dywanowa foliowa dwustronnie klejąca jest najczęściej stosowana do przyklejania wykładzin, tkanin i innych elementów do różnych powierzchni.



Taśma dwustronna montażowa czarna

Double-sided EVA mounting tape (black)

Двусторонняя монтажная лента (чёрна)

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B058	szt.	12 mm × 5 m	1/48
B059	szt.	19 mm × 5 m	1/36

Dwustronna taśma piankowa. Odporna na czynniki atmosferyczne.



Taśma dwustronna montażowa biała

Double-sided EVA mounting tape (white)

Двусторонняя монтажная лента (бела)

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B0590	szt.	24 mm × 5 yd	1/36

Dwustronna taśma piankowa. Odporna na czynniki atmosferyczne.



Taśma uszczelniająca teflonowa

Sealing up teflon tape | Тефлоновая уплотнительная лента

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B0572	szt.	12 mm × 8 m	3/240

Taśma przeznaczona do uszczelnienia łączów rur.

Taśma łączeniowa z włókna szklanego flizelinowa

Fibreglass tissue tape | Лента из стекловолоконна

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B060	szt.	50 mm x 25 m	1/100
B0601	szt.	100 mm x 25 m	1/50

Taśma z włókna szklanego bez kleju, do zbrojenia spoin między płytami kartonowo-gipsowymi, koryguje ubytki i pęknięcia w tynkach na ścianach i sufitach.



Taśma łączeniowa z włókna szklanego siatkowa

Fibreglass mesh tape | Лента из стекловолоконна сетчатая с клеєм

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B064	szt.	45 mm x 10 m	1/60
B065	szt.	45 mm x 20 m	1/60
B067	szt.	45 mm x 45 m	1/54
B069	szt.	45 mm x 90 m	1/24
B068	szt.	45 mm x 153 m	1/12

Samoprzylepna taśma bandażowa z włókna szklanego stosowana w pracach remontowo-budowlanych przy łączeniu płyt gipsowo-kartonowych.



Taśma reperacyjna z włókna szklanego siatkowa

Fibreglass mesh tape | Лента из стекловолоконна сетчатая с клеєм

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B062	szt.	100 mm x 20 m	1/24
B061	szt.	150 mm x 20 m	1/24

Samoprzylepna taśma bandażowa z włókna szklanego stosowana w pracach remontowo-budowlanych do maskowania pęknięć i ubytków w tynkach gipsowych i tradycyjnych.



Taśma papierowa łączeniowa do spoin

Paper joint tape | Лента бумажная для спай

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B070	szt.	50 mm x 75 m	1/24

Taśma papierowa do zbrojenia spoin na łączeniach płyt gipsowo-kartonowych.



Taśma lakiernicza GERBAND

Paper masking tape for lacquering GERBAND | Лаковая лента GERBAND

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B033	szt.	25 mm x 50 m	1/36
B034	szt.	30 mm x 50 m	1/32
B035	szt.	38 mm x 50 m	1/24
B036	szt.	50 mm x 50 m	1/24

Taśma lakiernicza GERBAND jest wykorzystywana w przemyśle samochodowym, warsztatach samochodowych, przy wszelkich pracach malarskich i lakierniczych. Odporna na temperaturę do 80°C.





Taśma TUFF TAPE perforowana

TUFF TAPE | Перфорированная бумажная лента TUFF TAPE

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B080	szt.	10 m	1/10
B081	szt.	20 m	1/27
B082	szt.	30 m	1/15

Specjalistyczna taśma do maskowania pęknięć, rys, łączeń płyt kartonowo-gipsowych. Odporna na działanie rdzy i wody.



Taśma aluminiowa 5600 HT do kominków

Aluminum tape for high temperatures 5600 HT

Алюминиевая лента для каминов 5600 HT

numer katalogowy	opakowanie	jedn. miary	sposób pakowania
B0060	szt.	50 mm × 25 m	1/30
B006	szt.	50 mm × 50 m	1/24

Taśma aluminiowa o wysokiej odporności na temperaturę z klejem akrylowym stosowana do uszczelniania i izolacji wkładów kominowych, wentylacji i instalacji grzewczych, łączenia materiałów z wełny mineralnej w otulinie z folii aluminiowej.



Taśma aluminiowa 30 µm

Aluminum tape | Алюминиевая лента

numer katalogowy	opakowanie	jedn. miary	sposób pakowania
B005	szt.	48 mm × 50 yd	1/24

Taśma aluminiowa z klejem akrylowym stosowana do uszczelniania klimatyzacji i wentylacji, łączenia materiałów z wełny mineralnej w otulinie z folii aluminiowej.



Taśma akustyczna

Acoustic tape | Акустическая лента

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B043	szt.	30 mm × 30 m	1/30
B044	szt.	50 mm × 30 m	1/18
B045	szt.	70 mm × 30 m	1/10
B046	szt.	95 mm × 30 m	1/10

Samoprzylepna taśma polietylenowa z przekładką papierową. Zwiększa izolację akustyczną i zapobiega przeniesieniu dźwięku.



Rolka z włókna szklanego flizelinowa

Fibreglass tissue tape | Ролик из стекловолокна

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B0600	szt.	1 m × 25 m	1/4

Taśma z włókna szklanego bez kleju, do zabezpieczania tynków i spoin przed mikropęknięciami.

Taśma narożnikowa z wkładką aluminiową

Aluminum corner tape | Угловая лента с алюминиевой вставкой

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B071	szt.	50 mm x 30 m	1/10

Taśma papierowa zbrojona aluminiowymi pasami, felcowana podłużnie. Do wzmacniania i zabezpieczania narożników wewnętrznych i zewnętrznych ścian gipsowo-kartonowych.



Taśma do klejenia folii

Joint tape for foils | Лента для соединения плёнки

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B072	szt.	41 mm x 30 m	1/42

Taśma do klejenia folii budowlanych i ogrodniczych. Wykonana z polipropylenu, odporna na niesprzyjające warunki atmosferyczne.



Plaster reperacyjny

Fibreglass wall patch | Репаративная штукатурка

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
B074	szt.	15 cm x 15 cm	1/100
B075	szt.	20 cm x 20 cm	1/100

Samoprzylepny plaster z włókna szklanego zbrojony aluminium. Do naprawy uszkodzeń i łatania dziur w ścianach gipsowo-kartonowych.



C

WAŁKI I NARZĘDZIA MALARSKIE

Painting tools | Ролики и малярные инструменты



PRODUKT	PRZEZNACZENIE																	
	<i>nazwa</i>	<i>grubość (mm)</i>	<i>średnica rączki (mm)</i>	<i>struktura podłoża 1</i>	<i>typ pracy 2</i>	<i>farby emulsyjne</i>	<i>farby lateksowe</i>	<i>farby elewacyjne</i>	<i>materiały gruntowe</i>	<i>farby dwuskładnikowe</i>	<i>lakiery (cienkie warstwy)</i>	<i>lakiery (grube warstwy)</i>	<i>emalie (wodorozdzielalne)</i>	<i>emalie (rozpuszczalne)</i>	<i>farby antykorozyjne</i>	<i>farby poliestrowe</i>	<i>zaprawy, gips</i>	<i>masy bitumiczne</i>
WESTAN	18	8	2	2	••	••	•											•••
ORANGE	11	8	2	2	••	••	•	•										
GIRPAINT mini/midi	11	6	2	1	•••	•••	•	•										
GIRPAINT	11	8	2	2	•••	•••	•	•										
MULTIKOLOR mini/midi	11	6	2	1	•••	•••	••											
MULTIKOLOR	18	8	3	2	•••	•••	••											
MULTIKOLOR fasadowy	18	8	3	3	•••	••	•••	•										
SYNTEX mini/midi	11	6	3	1	••	••	•	•									••	
SYNTEX	18	8	3	2	••	••	•	•									••	
SYNTEX fasadowy	18	8	3	3	••	••	••	•									••	
MIKROFIBRA	11	8	2	2	••	••		••	•	••	••	••						
NYLON mini/midi	11	6	2	1		••			••		••	••	••					
NYLON	11	8	2	2		••			••		••	••	••					
WELUR mini/midi	4	6	1	1					••			••	••	••				
WELUR	4	8	1	2					••			••	••	••				
MOLTOPREN mini/midi		6	1	1								••	••	•				
MOLTOPREN		8	1	2								••	••	•				
MOLTOFLOCK mini/midi		6	1	1								•••	•••	••	••			

UWAGI

- 1) Strukturę podłoża wyrażono cyframi 1–3 oznaczającymi kolejno: (1) przeznaczone do powierzchni gładkich, (2) dające podobne rezultaty niezależnie od powierzchni oraz (3) przeznaczone do powierzchni szorstkich.
- 2) Typ pracy wyrażono cyframi 1–3 oznaczającymi kolejno: (1) zalecane do prac wykończeniowych, (2) zalecane do podstawowych prac kryjących oraz (3) zalecane do prac przy elewacjach.
- 3) Zastosowanie wałków w zależności od materiałów kryjących wyrażono punktami oznaczającymi kolejno: (1) odpowiedni, (2) dobry oraz (3) zalecany.

Wkład Moltoflok

Moltoflock sleeve | Валик "Moltoflok"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C001	szt.	5 cm	6 mm	10/300
C002	szt.	7 cm	6 mm	10/300
C003	szt.	10 cm	6 mm	10/300
C004	szt.	15 cm	6 mm	10/300
C005	szt.	17 cm MIDI	6 mm	5/250



Walek malarski wykonany z flokowanej gąbki poliestrowej. Podobny do Moltoprenu, lecz jeszcze lepiej sprawdza się z emaliami i farbami antykorozyjnymi. Dodatkowo bardzo dobrze radzi sobie z farbami poliestrowymi. Wykorzystywany głównie do precyzyjnych prac wykończeniowych.

Zestaw rolka Moltoflok z kuwetą

Moltoflock roller with paint tray | Ролик "Moltoflok" с кюветой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C067	szt.	5 cm	6 mm	1/75
C068	szt.	7 cm	6 mm	1/75
C069	szt.	11 cm	6 mm	1/75



Walek malarski wykonany z flokowanej gąbki poliestrowej z rączką i kuwetą. Podobny do Moltoprenu, lecz jeszcze lepiej sprawdza się z emaliami i farbami antykorozyjnymi. Dodatkowo bardzo dobrze radzi sobie z farbami poliestrowymi. Wykorzystywany głównie do precyzyjnych prac wykończeniowych.

Wkład Moltopren

Moltopren sleeve | Валик "Moltopren"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C006	szt.	5 cm	6 mm	10/1000
C007	szt.	7 cm	6 mm	10/1000
C008	szt.	10 cm	6 mm	10/500
C009	szt.	15 cm	6 mm	5/250
C010	szt.	15 cm MIDI	6 mm	5/250



Walek malarski wykonany z gąbki poliestrowej. Dobry do użycia z emaliami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi. Sprawdza się też z farbami antykorozyjnymi. Wykorzystywany głównie do precyzyjnych prac wykończeniowych.

Zestaw Moltopren z rączką plastikową i kuwetą

Moltopren roller with paint tray (plastic frame) | Набор валик "Moltopren" с пластиковой ручкой и кюветой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C013	szt.	5 cm	6 mm	1/100
C014	szt.	7 cm	6 mm	1/100



Walek malarski wykonany z gąbki poliestrowej, z kuwetą i rączką plastikową. Dobry do użycia z emaliami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi. Sprawdza się też z farbami antykorozyjnymi. Wykorzystywany głównie do precyzyjnych prac wykończeniowych.



Wkład Multikolor

Multicolor sleeve | Валик "Multikolor"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C025	szt.	7 cm	6 mm	2/1200
C026	szt.	11 cm	6 mm	2/960
C027	szt.	15 cm	6 mm	2/600

Wałek malarski wykonany z włókna poliakrylowego. Produkowany specjalnie z myślą o pracy z farbami emulsyjnymi i lateksowymi. Bardzo dobry wałek do farb elewacyjnych.

Dzięki zastosowanemu materiałowi dobrze rozprowadza farbę na powierzchniach chropowatych. Wykorzystywany głównie do precyzyjnych prac wykończeniowych.



Wkład Multikolor MIDI

Multicolor sleeve | Валик "Multikolor"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C0260	szt.	11 cm	6 mm	2/300
C0270	szt.	15 cm	6 mm	2/200

Wałek malarski wykonany z włókna poliakrylowego. Produkowany specjalnie z myślą o pracy z farbami emulsyjnymi i lateksowymi. Bardzo dobry wałek do farb elewacyjnych.

Dzięki zastosowanemu materiałowi dobrze rozprowadza farbę na powierzchniach chropowatych. Wykorzystywany głównie do precyzyjnych prac wykończeniowych.



Zapas Multikolor

Multicolor sleeve | Валик "Multikolor"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C028	szt.	18 cm	8 mm	1/80
C029	szt.	25 cm	8 mm	1/80

Wałek malarski wykonany z włókna poliakrylowego. Produkowany specjalnie z myślą o pracy z farbami emulsyjnymi i lateksowymi. Bardzo dobry wałek do farb elewacyjnych.

Dzięki zastosowanemu materiałowi dobrze rozprowadza farbę na powierzchniach chropowatych. Wykorzystywany głównie do precyzyjnych prac wykończeniowych.



Rolka Multikolor

Multicolor roller | Ролик "Multikolor"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C032	szt.	18 cm	8 mm	6/60
C033	szt.	25 cm	8 mm	6/60

Wałek malarski wykonany z włókna poliakrylowego z rączką. Produkowany specjalnie z myślą o pracy z farbami emulsyjnymi i lateksowymi. Bardzo dobry wałek do farb elewacyjnych. Dzięki zastosowanemu materiałowi dobrze rozprowadza farbę na powierzchniach chropowatych.

Zapas Multikolor fasada

Multicolor padded sleeve | Валик "Multikolor" фасадный

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C030	szt.	18 cm	8 mm	1/50
C031	szt.	25 cm	8 mm	1/50

Wałek malarski wykonany z włókna poliakrylowego, wyścielany gąbką, która poprawia aplikację farby na powierzchniach chropowatych. Produkowany specjalnie z myślą o pracy z farbami emulsyjnymi i lateksowymi. Najlepszy wałek do farb elewacyjnych.



Rolka Multikolor fasada

Multicolor padded roller | Ролик "Multikolor" фасадный

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C034	szt.	18 cm	8 mm	6/60
C035	szt.	25 cm	8 mm	6/60

Wałek malarski wykonany z włókna poliakrylowego, wyścielany gąbką, która poprawia aplikację farby na powierzchniach chropowatych, z rączką. Produkowany specjalnie z myślą o pracy z farbami emulsyjnymi i lateksowymi. Najlepszy wałek do farb elewacyjnych.



Wkład Girpaint

Girpaint sleeve | Валик "Girpaint"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C036	szt.	7 cm	6 mm	2/2000
C037	szt.	11 cm	6 mm	2/960
C038	szt.	15 cm	6 mm	2/600

Wałek malarski z włókna poliakrylowego. Do farb emulsyjnych i lateksowych. Również do farb elewacyjnych ale na powierzchniach gładkich.



Wkład Girpaint MIDI

Girpaint sleeve | Валик "Girpaint"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C039	szt.	11 cm MIDI	6 mm	2/300
C040	szt.	15cm MIDI	6 mm	2/200

Wałek malarski z włókna poliakrylowego. Do farb emulsyjnych i lateksowych. Również do farb elewacyjnych ale na powierzchniach gładkich.





Zapas Girpaint

Girpaint sleeve | Валик "Girpaint"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C041	szt.	18 cm	8 mm	1/80
C042	szt.	25 cm	8 mm	1/80

Wałek malarski z włókna poliakrylowego. Do farb emulsyjnych i lateksowych. Również do farb elewacyjnych ale na powierzchniach gładkich.



Rolka Girpaint

Girpaint roller | Ролик "Girpaint"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C043	szt.	18 cm	8 mm	6
C044	szt.	25 cm	8 mm	6

Wałek malarski z włókna poliakrylowego z rączką. Do farb emulsyjnych i lateksowych. Również do farb elewacyjnych ale na powierzchniach gładkich.



Zapas Orange

Orange sleeve | Валик "Orange"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C045	szt.	18 cm	8 mm	1/80
C046	szt.	25 cm	8 mm	1/80

Wałek malarski z włókna poliakrylowego. Do farb emulsyjnych, silikatowych i lateksowych. Również do farb elewacyjnych ale na powierzchniach gładkich.



Rolka Orange

Orange roller | Ролик "Orange"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C047	szt.	18 cm	8 mm	6
C048	szt.	25 cm	8 mm	6

Wałek malarski z włókna poliakrylowego z rączką. Do farb emulsyjnych, silikatowych i lateksowych. Również do farb elewacyjnych ale na powierzchniach gładkich.



Wkład Syntex

Syntex sleeve | Валик "Syntex"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C0770	szt.	7 cm	6 mm	2/2000
C0771	szt.	11 cm	6 mm	2/960
C0772	szt.	15 cm	6 mm	2/600

Wałek malarski wykonany z włókna poliakrylowego. Do pracy zaprawami i gipsem, oraz do farb emulsyjnych i lateksowych.

Wkład Syntex MIDI

Syntex sleeve | Валик "Syntex"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C0773	szt.	11 cm MIDI	6 mm	2/500
C0774	szt.	15 cm MIDI	6 mm	2/500

Walek malarski wykonany z włókna poliakrylowego. Do pracy zaprawami i gipsem, oraz do farb emulsyjnych i lateksowych.



Zapas Syntex

Syntex sleeve | Валик "Syntex"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C078	szt.	18 cm	8 mm	1/80
C079	szt.	25 cm	8 mm	1/80

Walek malarski wykonany z włókna poliakrylowego. Do pracy zaprawami i gipsem, oraz do farb emulsyjnych i lateksowych.



Rolka Syntex

Syntex sleeve | Валик "Syntex"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C082	szt.	18 cm	8 mm	6/60
C083	szt.	25 cm	8 mm	6/60

Walek malarski wykonany z włókna poliakrylowego z rączką. Do pracy zaprawami i gipsem, oraz do farb emulsyjnych i lateksowych.



Zapas Syntex fasada

Syntex padded sleeve | Валик "Syntex" фасадный

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C080	szt.	18 cm	8 mm	1/50
C081	szt.	25 cm	8 mm	1/50

Walek malarski wykonany z włókna poliakrylowego wyścielany gąbką, która poprawia aplikację farby na powierzchniach chropowatych. Do pracy zaprawami i gipsem, oraz do farb emulsyjnych i lateksowych.



Rolka Syntex fasada

Syntex padded roller | Ролик "Syntex" фасадный

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C084	szt.	18 cm	8 mm	6/60
C085	szt.	25 cm	8 mm	6/60

Walek malarski wykonany z włókna poliakrylowego wyścielany gąbką, która poprawia aplikację farby na powierzchniach chropowatych, z rączką. Do pracy zaprawami i gipsem, oraz do farb emulsyjnych i lateksowych.





Zestaw rolka Syntex z kratką

Syntex roller with paint grid | Ролик "Syntex" с решёткой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C097	szt.	18 cm	8 mm	1/50
C098	szt.	25 cm	8 mm	1/50

Wałek malarski wykonany z włókna poliakrylowego z rączką i kratką. Do pracy zaprawami i gipsem, oraz do farb emulsyjnych i lateksowych.



Wkład Welur

Velour sleeve | Валик "Welur"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C0490	szt.	5 cm	6 mm	2/1200
C049	szt.	7 cm	6 mm	2/1200
C050	szt.	11 cm	6 mm	2/960
C051	szt.	15 cm	6 mm	2/600

Wałek malarski wykonany z krótko przyciętej owczej wełny. Szczególnie dobry do wszystkich lepkich i bardzo agresywnych materiałów. Świetnie sprawdza się z farbami dwuskładnikowymi, emaliami rozpuszczalnikowymi, farbami antykorozyjnymi i poliestrowymi.



Wkład Welur MIDI

Velour sleeve | Валик "Welur"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C052	szt.	11 cm MIDI	6 mm	5/300
C053	szt.	15 cm MIDI	6 mm	5/200

Wałek malarski wykonany z krótko przyciętej owczej wełny. Szczególnie dobry do wszystkich lepkich i bardzo agresywnych materiałów. Świetnie sprawdza się z farbami dwuskładnikowymi, emaliami rozpuszczalnikowymi, farbami antykorozyjnymi i poliestrowymi.



Zapas Welur

Velour sleeve | Валик "Welur"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C054	szt.	18 cm	8 mm	1/120
C055	szt.	25 cm	8 mm	1/120

Wałek malarski wykonany z krótko przyciętej owczej wełny. Szczególnie dobry do wszystkich lepkich i bardzo agresywnych materiałów. Świetnie sprawdza się z farbami dwuskładnikowymi, emaliami rozpuszczalnikowymi, farbami antykorozyjnymi i poliestrowymi.

Rolka Welur

Velour roller | Ролик "Welur"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C0510	szt.	15 cm	8 mm	1
C0540	szt.	18 cm	8 mm	1
C0550	szt.	25 cm	8 mm	1

Wałek malarski wykonany z krótko przyciętej owczej wełny z rączką. Szczególnie dobry do wszystkich lepkich i bardzo agresywnych materiałów. Świetnie sprawdza się z farbami dwuskładnikowymi, emaliami rozpuszczalnikowymi, farbami antykorozyjnymi i poliestrowymi.



Rolka Westan

Vestan roller | Ролик "Westan"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C058	szt.	18 cm	8 mm	6
C059	szt.	25 cm	8 mm	6

Podstawowy wałek malarski wykonany z włókna poliestrowego z rączką. Do stosowania z farbami emulsyjnymi, lateksowymi i elewacyjnymi, oraz do rozprowadzania mas bitumicznych i włókna szklanego.



Zestaw rolka Westan z kratką

Vestan roller with paint grid | Ролик "Westan" с решёткой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C060	szt.	18 cm	8 mm	1
C061	szt.	25 cm	8 mm	1

Podstawowy wałek malarski wykonany z włókna poliestrowego z rączką i kratką. Do stosowania z farbami emulsyjnymi, lateksowymi i elewacyjnymi, oraz do rozprowadzania mas bitumicznych i włókna szklanego.



Zestaw rolka Westan z kuwetą

Vestan roller with paint tray | Ролик "Westan" с кюветой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C062	szt.	18 cm	8 mm	1

Podstawowy wałek malarski wykonany z włókna poliestrowego z rączką i kuwetą. Do stosowania z farbami emulsyjnymi, lateksowymi i elewacyjnymi, oraz do rozprowadzania mas bitumicznych i włókna szklanego.





Zestaw Moltopren z rączką metalową i kuwetą

Moltopren roller with paint tray (metal frame)

Набор валик "Moltopren" с металлической ручкой и кюветой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C016	szt.	5 cm	6 mm	1
C017	szt.	7 cm	6 mm	1
C015	szt.	11 cm	6 mm	1

Walek malarski wykonany z gąbki poliestrowej, z kuwetą i rączką. Dobry do użycia z emaliami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi. Sprawdza się też z farbami antykorozyjnymi. Wykorzystywany głównie do precyzyjnych prac wykończeniowych.



Wkład Mikrofibra

Microfiber sleeve | Валик "Микрофібра"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C0871	szt.	7 cm	6 mm	2/1200
C0872	szt.	11 cm	6 mm	2/960
C0873	szt.	15 cm	6 mm	2/480

Walek malarski wykonany z mikrofibry. Bardzo chłonny. Doskonale sprawdza się z farbami emulsyjnymi i lateksowymi. Najlepszy walek do gruntów. Materiał odporny na działanie rozpuszczalników. Nadaje się do pracy z farbami dwuskładnikowymi. Bardzo dobrze współpracuje z lakierami i emaliami wodorozcieńczalnymi.



Zapas Mikrofibra

Microfiber sleeve | Валик "Микрофібра"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C088	szt.	18 cm	8 mm	1/80
C089	szt.	25 cm	8 mm	1/80

Walek malarski wykonany z mikrofibry. Bardzo chłonny. Doskonale sprawdza się z farbami emulsyjnymi i lateksowymi. Najlepszy walek do gruntów. Materiał odporny na działanie rozpuszczalników. Nadaje się do pracy z farbami dwuskładnikowymi. Bardzo dobrze współpracuje z lakierami i emaliami wodorozcieńczalnymi.



Rolka Mikrofibra

Microfiber roller | Ролик "Микрофібра"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C090	szt.	18 cm	8 mm	1
C091	szt.	25 cm	8 mm	1

Walek malarski wykonany z mikrofibry z rączką. Bardzo chłonny. Doskonale sprawdza się z farbami emulsyjnymi i lateksowymi. Najlepszy walek do gruntów. Materiał odporny na działanie rozpuszczalników. Nadaje się do pracy z farbami dwuskładnikowymi. Bardzo dobrze współpracuje z lakierami i emaliami wodorozcieńczalnymi.


Zapas Mikrofibra do wałka koszykowego

Microfibre sleeve for cage roller

Валик "Микрофибра" американского типа

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
C0630	szt.	18 cm	1/80
C0640	szt.	25 cm	1/80

Wałek malarski wykonany z mikrofibry, zaprojektowany specjalnie do uchwytu koszykowego. Doskonale sprawdza się z farbami emulsyjnymi i lateksowymi. Najlepszy wałek do gruntów. Materiał odporny na działanie rozpuszczalników. Nadaje się do pracy z farbami dwuskładnikowymi. Bardzo dobrze współpracuje z lakierami i emaliami wodorozcieńczalnymi.



Wałek koszykowy

Five wires cage roller | Малярный ролик американского типа

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
C063	szt.	18 cm	1/25
C064	szt.	25 cm	1/25

Wałek wyposażony w uchwyt koszykowy oraz zapas z mikrofibry, dzięki którym farba nakłada się równomiernie.



Wkład Nylon

Nylon sleeve | Валик "Nylon"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C0910	szt.	7 cm	6 mm	2/1200
C0911	szt.	11 cm	6 mm	2/960
C0912	szt.	15 cm	6 mm	2/600

Wałek malarski wykonany z włókna nylonowego. Chłonny i bardzo odporny na agresywne materiały. Doskonali do farb dwuskładnikowych, lakierów oraz emalii wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych. Dobrze aplikuje również farby lateksowe. Wykorzystywany głównie do precyzyjnych prac wykończeniowych.



Wkład Nylon MIDI

Nylon sleeve | Валик "Nylon"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C0913	szt.	11 cm MIDI	6 mm	2/500
C0914	szt.	15 cm MIDI	6 mm	2/500

Wałek malarski wykonany z włókna nylonowego. Chłonny i bardzo odporny na agresywne materiały. Doskonali do farb dwuskładnikowych, lakierów oraz emalii wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych. Dobrze aplikuje również farby lateksowe. Wykorzystywany głównie do precyzyjnych prac wykończeniowych.





Zapas Nylon

Nylon sleeve | Валик "Nylon"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C092	szt.	18 cm	8 mm	1/80
C093	szt.	25 cm	8 mm	1/80

Walek malarski wykonany z włókna nylonowego. Chłonny i bardzo odporny na agresywne materiały. Doskonały do farb dwuskładnikowych, lakierów oraz emalii wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych. Dobrze aplikuje również farby lateksowe. Wykorzystywany głównie do precyzyjnych prac wykończeniowych.



Rolka Nylon

Nylon roller | Ролик "Nylon"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C094	szt.	18 cm	8 mm	1
C095	szt.	25 cm	8 mm	1

Walek malarski wykonany z włókna nylonowego z rączką. Chłonny i bardzo odporny na agresywne materiały. Doskonały do farb dwuskładnikowych, lakierów oraz emalii wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych. Dobrze aplikuje również farby lateksowe.



Walek do gładzi L'outil Parfait

Plaster roller | Ролик для гипса

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
C0644	szt.	18 cm	1/30
C0647	szt.	22 cm	1/30

Roll'Enduit to idealny walek do nakładania gładzi na ściany i sufity. Walek z nylonowymi włóknami sprawia, że aplikacja gładzi staje się prosta i szybka. Ponadto niebywałą zaletą walka jest jego łatwe czyszczenie.



Kuweta malarska

Paint tray | Малярная кювета

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
C018	szt.	12 cm x 20 cm	1/50
C019	szt.	16 cm x 28 cm	1/50
C021	szt.	24 cm x 32 cm	1/50
C022	szt.	BIG 32 cm x 35 cm	1/50

Polipropylenowy pojemnik na farbę, odporny na rozpuszczalniki.

Zestaw malarski MAXI Orange

Painting set MAXI Orange | Малярный набор "Orange"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C160	szt.	18 cm	8 mm	1
C161	szt.	25 cm	8 mm	1

Zestaw malarski zawierający wałek orange, pędzel angielski, folię ochronną, rękawiczki ochronne, taśmę maskującą i kuwetę.



Zestaw malarski MAXI Girpaint

Painting set Girpaint | Малярный набор "Girpaint"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C162	szt.	18 cm	8 mm	1
C163	szt.	25 cm	8 mm	1

Zestaw malarski zawierający wałek girpaint, pędzel angielski, folię ochronną, rękawiczki ochronne, taśmę maskującą i kuwetę.



Zestaw malarski MINI Girpaint

Painting set Girpaint MINI | Малярный набор "Girpaint" МИНИ

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C185	szt.	11 cm	6 mm	1

Zestaw malarski zawierający wałek girpaint 11 cm wraz z zapasami, pędzel angielski i kuwetę.



Zestaw malarski MINI Welur

Painting set Velour MINI | Малярный набор "Welur" МИНИ

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C180	szt.	11 cm	6 mm	1

Zestaw malarski zawierający wałek welur 11 cm wraz z zapasami, pędzel angielski i kuwetę.



Kratka malarska

Paint grid | Малярная рещётка

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
C023	szt.	20 cm x 24 cm	1/50
C024	szt.	27 cm x 30 cm	1/50

Polipropylenowa kratka malarska do usuwania nadmiaru farby z wałków malarskich.






Uchwyt do wkładów

Roller frame | Ручка для валиков

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C070	szt.	5/6	6 mm	1/100
C071	szt.	10/6	6 mm	1/100
C072	szt.	15/6	6 mm	1/100

Uchwyt do wałków MINI.



Uchwyt do zapasów

Roller frame | Ручка для валиков

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C073	szt.	18/8	8 mm	1/50
C074	szt.	25/8	8 mm	1/50

Uchwyt do wałków MAXI.



Uchwyt do wkładów długi

Roller frame long | Длинная ручка для валиков

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C0710	szt.	10/6	6 mm	1/100

Uchwyt do wkładów MIDI.



Uchwyt koszykowy

Cage roller | Ручка для валиков американского типа

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
C0631	szt.	18 cm	1/25
C0641	szt.	23 cm	1/25

Uchwyt posiada dodatkowe wzmocnienia na całej szerokości, które gwarantują równomierny docisk oraz równomierne rozłożenie farby.



Rolka do narożników

Corner roller | Ролик для углов

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C096	szt.	-	6 mm	1/10

Wałek z rączką do farb emulsyjnych i lateksowych w trudno dostępnych miejscach. Wykorzystywany głównie do precyzyjnych prac wykończeniowych.

Rolka do pasków

Roller for stripes | Ролик для полос

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
C086	szt.	10 cm	1/10

Walek do pasków LINOMAT z ogranicznikiem. Idealny do oddzielania kolorów, szczególnie polecany do farb dyspersyjnych i lateksowych.



Zapas rolki do pasków

Replacement roller for stripes | Валик для полос запас

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
C087	szt.	10 cm	1/10

Zapas do rolki do pasków LINOMAT.



Ośłona rolki do pasków

Cover plate for roller for stripes | Крышка для ролика

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
C0870	szt.	5,5 mm	1/10

Zapassowa osłona do rolki do pasków LINOMAT.



Rolka dociskowa do tapet

Grid roller 18cm | Нажимной ролик для обоев

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C0650	szt.	15 cm	6 mm	1/200

Rolka dociskowa do usuwania powietrza spod powierzchni tapety. Walek wykonany z gumy, elastyczny.



Rolka dociskowa do tapet typu „Beczka”

Barrel-type wallpaper roller | Нажимной ролик для обоев «Бочка»

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	średnica rączki	sposób pakowania
C065	szt.	5 cm	6 mm	1/240

Rolka dociskowa do łączenia tapet. Walek wykonany z tworzywa sztucznego, rowkowy.






Skrobak malarski

Paint scraper | Малярный скребок

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
C075	szt.	110 mm	1/100

Skrobak przeznaczony jest do prac malarskich. Część robocza wykonana jest z taśmy sprężystej zimnowalcowanej. Można go używać do usuwania nadmiaru farb malarskich ze ścian i sufitów, jak również do wyrównania rys i pęknięć w tynkach.



Skrobak do szyb

Window scraper | Оконный скребок

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
C0750	szt.	145 mm	1/30/288

Skrobak wykonany z tworzywa sztucznego do usuwania resztek farb i kleju z szyb. Posiada osłonę na wymienne ostrze.



Ostrza do skrobaka do szyb

Replaceable blades for window scraper

Лезвья для оконного скребка

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
C0751	kpl.	58 mm	1

Komplet 10 szt ostrzy trapezowych wymiennych do skrobaka do szyb.



Przedłużacz teleskopowy aluminiowy

Aluminium extension pole

Телескопический удлинитель алюминиевый

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
C0752	szt.	2 m	1/12
C0753	szt.	3 m	1/12

Aluminiowy kij teleskopowy z blokadą.



Przedłużacz teleskopowy

Extension pole | Телескопический удлинитель

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
C076	szt.	2 m	1/24
C077	szt.	3 m	1/24

Metalowy kij teleskopowy z blokadą do rączek do wałków.

D

WIADRA I KASTRY

Paint and construction buckets | Ведра и строительные кастры





Wiadro budowlane

Construction bucket with handle | Строительное ведро

numer katalogowy	opakowanie	pojemność	sposób pakowania
D001	szt.	5 l	1
D002	szt.	12 l	1
D003	szt.	16 l	1
D004	szt.	20 l	1

Wiadro z tworzywa sztucznego z metalowym uchwytem.



Wiadro malarskie

Paint bucket with handle | Малярные ведро

numer katalogowy	opakowanie	pojemność	sposób pakowania
D005	szt.	8 l	1/40
D006	szt.	12 l	1/20

Wiadro malarskie z plastiku z wylewem i podziałką wewnątrz. Metalowy uchwyt.



Kastra budowlana okrągła

Round construction bucket | Строительная круглая кастра

numer katalogowy	opakowanie	pojemność	sposób pakowania
D007	szt.	45 l	1
D008	szt.	65 l	1
D009	szt.	90 l	1

Pojemnik z tworzywa sztucznego z profilowanymi uchwytami.



Kastra budowlana prostokątna

Rectangular construction bucket

Строительная прямоугольная кастра

numer katalogowy	opakowanie	pojemność	sposób pakowania
D010	szt.	45 l	1
D011	szt.	60 l	1
D012	szt.	90 l	1

Pojemnik z tworzywa sztucznego z profilowanymi uchwytami.



Wiadro ocynkowane

Galvanized bucket | Оцинкованное ведро

numer katalogowy	opakowanie	pojemność	sposób pakowania
D015	szt.	10 l	1
D016	szt.	12 l	1
D017	szt.	15 l	1

Wiadro metalowe ocynkowane.

Wiadro glazurnicze (rolki, kółka, kratka)

Glaze bucket with colander, twin roller, plastic grid and 4 wheels

Плиточные ведро (ролики, колеса, решетка)

numer katalogowy	opakowanie	pojemność	sposób pakowania
H035	szt.	24l	1/6

Wiadro z tworzywa sztucznego z rolkami i kratką. Do mycia płytek ceramicznych i usuwania nadmiaru wody z pacy.



E

NARZĘDZIA BUDOWLANE

Construction tools | Строительные инструменты





Szpachelka nierdzewna

Stainless steel putty knife | Нержавеющий шпатель

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E001	szt.	40 mm	1/20
E002	szt.	60 mm	1/20
E003	szt.	80 mm	1/20
E004	szt.	100 mm	1/20

Szpachelka ze sprężystej blachy nierdzewnej z rączką z tworzywa sztucznego. Do rozprowadzania i wygładzania gipsu.



Szpachla nierdzewna fasadowa

Stainless steel facade putty knife
Нержавеющий шпатель для фасада

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E005	szt.	150 mm	5/40
E007	szt.	250 mm	5/80
E009	szt.	350 mm	1/40
E010	szt.	450 mm	1/30
E011	szt.	600 mm	1/25

Szeroka szpachla z blachy nierdzewnej z rączką z tworzywa sztucznego. Do nakładania gładzi gipsowych.



Szpachla fasadowa, uchwyt gumowy

Facade putty knife with rubber handle
Фасадный шпатель с резиновой ручкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E0113	szt.	150 mm	1/50
E0114	szt.	200 mm	1/50
E0115	szt.	250 mm	1/50
E0116	szt.	300 mm	1/50
E0117	szt.	350 mm	1/50
E0118	szt.	450 mm	1/50
E0119	szt.	600 mm	1/50

Szeroka szpachla z uchwytem gumowym. Do nakładania gładzi gipsowej.



Szpachla fasadowa zębata

Square-notch putty knife | Фасадный шпатель зубчатый

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E012	szt.	6/150 mm	5/100
E013	szt.	6/250 mm	5/65
E014	szt.	8/150 mm	5/100
E015	szt.	8/250 mm	5/65

Szpachla zębata z blachy nierdzewnej z rączką z tworzywa sztucznego. Do rozprowadzania zapraw klejowych.

Szpachelka nierdzewna PROFI

Professional stainless steel putty knife | Нержавеющий шпатель "Профи"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E016	szt.	40 mm	1/50
E017	szt.	60 mm	1/50
E018	szt.	80 mm	1/50
E019	szt.	100 mm	1/50



Szpachelka ze sprężystej blachy nierdzewnej. Do rozprowadzania i wygładzania gipsu oraz zeszkrobywania drobnych nierówności.

Szpachelka nierdzewna, uchwyt gumowy

Stainless steel putty knife with rubber handle
Нержавеющий шпатель с резиновой ручкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E192	szt.	40 mm	1/10
E193	szt.	60 mm	1/10
E194	szt.	80 mm	1/10
E195	szt.	100 mm	1/10
E196	szt.	120 mm	1/10



Szpachelka ze stali nierdzewnej z uchwytem gumowym. Do prac budowlanych.

Szpachelka wielofunkcyjna 6 w 1

Multifunctional stainless steel putty knife with rubber handle
Многофункциональный шпатель 6 в 1

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E199	szt.	76 mm	1/10/120



Szpachelka wykonana ze stali nierdzewnej z gumowym uchwytem. Służy do oczyszczania starych powłok oraz wałków malarskich.

Szpachelka „Japonka” plastikowa

Plastic Japanese-style scrapers (set of 4 pcs)
Пластиковый шпатель "японский" модель

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E255	kpl 4 szt.	50/80/100/120	1/10/200



Szpachelki japonki - wykonane z odpornego i elastycznego plastiku. Nadają się do precyzyjnego wykańczania gładkich powierzchni. Polecane warsztatom blacharskim do nakładania szpachli.

Szpachelka „Japonka” metalowa

Metal Japanese-style scrapers (set of 4 pcs)
Металлический шпатель "японский" модель

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E256	kpl 4 szt.	50/80/100/120	1/10/200



Komplet szpachelek ze stali nierdzewnej. Dzięki swojej elastyczności umożliwiają dokładne wymieszanie kitu szpachlowego oraz nanie-sienie go na płaskie i zaokrąglone powierzchnie.



Paca z gumą

Rubber float | Терка с резиной

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E020	szt.	13 cm x 27 cm	1/10

Paca z tworzywa sztucznego z gumą. Do fugowania płytek ceramicznych.



Paca z filcem

Felt float | Терка с войлоком

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E021	szt.	13 cm x 27 cm	1/10

Paca z tworzywa sztucznego z filcem. Do zacierania tynków cementowo-wapiennych.



Paca styropianowa

Styrofoam float trowel | Терка из пенопласта

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E230	szt.	14 cm x 28 cm	10
E231	szt.	17 cm x 32 cm	10
E232	szt.	14 cm x 40 cm	10
E233	szt.	14 cm x 60 cm	10
E234	szt.	14 cm x 70 cm	10
E235	szt.	14 cm x 100 cm	5

Paca styropianowa. Do zacierania posadzek, zalewek i tynków cementowo-wapiennych.



Paca styropianowa z filcem

Styrofoam float trowel with felt | Терка из пенопласта с фетром

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E236	szt.	13 cm x 27 cm	10

Paca styropianowa z filcem. Do zacierania tynków cementowo-wapiennych.

Paca z gąbką porowatą miękką

Soft porous foam float | Терка с мягкой пористой губкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E024	szt.	13 cm x 27cm	1/10

Paca z tworzywa sztucznego z miękką porowatą gąbką.
Do przemywania płytek ceramicznych po fugowaniu.



Paca z gąbką porowatą twardą

Hard porous foam float | Терка с твердой пористой губкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E025	szt.	13 cm x 27 cm	1/10

Paca z tworzywa sztucznego z twardą porowatą gąbką.
Do mycia płytek ceramicznych po fugowaniu.



Paca z gąbką nacinaną

Incised porous foam float | Терка с зуччатой губкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E026	szt.	13 cm x 27 cm	1/10

Paca z tworzywa sztucznego z miękką ponacinaną gąbką.
Do przemywania płytek ceramicznych po fugowaniu.



Paca do styropianu

Rasp form styrofoam | Терка для пенополистирола

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E027	szt.	13 cm x 28 cm	1/20
E028	szt.	18 cm x 40 cm	1/10

Paca-tarka z tworzywa sztucznego z dziurkowaną blachą.
Do zdzierania i wyrównywania powierzchni styropianowych.




Paca do styropianu NAROŻNA

Corner rasp for styrofoam | Терка для пенополистирола угловая

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E029	szt.	27 cm	1/15

Paca-tarka z tworzywa sztucznego z dziurkowaną blachą.
Do zdzierania i wyrównywania powierzchni styropianowych
w narożnikach.





Paca do styropianu przelotowa

Rasp for styrofoam with through holes

Сквозная шлифовальная терка для пенополистирола

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E0290	szt.	16 x 38 cm	1/10

Paca przeznaczona do wyrównania łączności płyt styropianowych podczas prac dociepleniowych. Powierzchnia robocza wykonana z blachy ocynkowanej ze specjalnym wzmocnieniem, co zapobiega odkształcaniu.

Rajberka nierdzewna ze stopką aluminiową

Stainless steel trowel with aluminum alloy mounting

Гладилка из нержавеющей стали с алюминиевой нужкой



numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E030	szt.	13 cm x 27 cm	1/25

Rajberka ze stali nierdzewnej z uchwytem drewnianym. Do wygładzania oraz nakładania klejów, zapraw i gładzi.

Rajberka nierdzewna z uchwytem gumowym

Stainless steel trowel with rubber handle

Гладилка из нержавеющей стали с резиновой ручкой



numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E039	szt.	13 cm x 27 cm	1/25

Rajberka ze stali nierdzewnej z uchwytem gumowym. Do wygładzania oraz nakładania klejów, zapraw i gładzi.

Rajberka nierdzewna z uchwytem plastikowym

Stainless steel trowel with plastic handle

Гладилка из нержавеющей стали с пластиковой ручкой



numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E035	szt.	13 cm x 27 cm	1/25
E0350	szt.	13 cm x 36 cm	1/10
E03500	szt.	13 cm x 48 cm	1/10

Rajberka nierdzewna z uchwytem z tworzywa sztucznego. Do wygładzania oraz nakładania klejów, zapraw i gładzi.

Rajberka plastikowa

Plastic trowel | Пластиковая гладилка



numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E046	szt.	13 cm x 27 cm	1/10

Rajberka z tworzywa sztucznego. Do nanoszenia tynków i tworzenia struktur. Przydatna przy tynkach akrylowych.

Rajberka nierdzewna z uchwytem drewnianym

Stainless steel trowel with wooden shank

Гладилка из нержавеющей стали с деревянной ручкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E031	szt.	13 cm x 27 cm	1/25
E0310	szt.	13 cm x 38 cm	1/10
E032	szt.	13 cm x 48 cm	1/10
E033	szt.	13 cm x 60 cm	1/18
E0330	szt.	13 cm x 68cm	1/10
E034	szt.	13 cm x 80 cm	1/18



Rajberka nierdzewna z uchwytem drewnianym. Do wykonywania posadzek oraz nakładania klejów, zapraw i gładzi.

Rajberka zębata nierdzewna z uchwytem gumowym

Square-notch stainless steel trowel with rubber handle

Зубчатая гладилка из нержавеющей стали с резиновой ручкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E040	szt.	13 x 27 cm / 6 mm	1/25
E041	szt.	13 x 27 cm / 8 mm	1/25
E042	szt.	13 x 27 cm / 10 mm	1/25



Rajberka ze stali nierdzewnej z uchwytem gumowym. Do wygładzania oraz nakładania klejów, zapraw i gładzi.

Rajberka zębata nierdzewna z uchwytem plastikowym

Square-notch stainless steel trowel with plastic shank

Зубчатая гладилка из нержавеющей стали с пластиковой ручкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E0351	szt.	13 x 27 cm / 6 mm	1/25
E0352	szt.	13 x 27 cm / 8 mm	1/25
E0353	szt.	13 x 27 cm / 10 mm	1/25
E0354	szt.	13 x 27 cm / 12 mm	1/25



Rajberka zębata ze stali nierdzewnej z uchwytem z tworzywa sztucznego. Do rozprowadzania zapraw klejowych.

Zacieraczka

Sanding screen pad with wing nut clamps

Ручка для абразивной сетки

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G012	szt.	10,5 cm x 23 cm	1/30

Zacieraczka ręczna z nakrętkami motylkowymi. Do siatki ściernej i papieru ściernego.





Kielnia trójkątna czarna z uchwytem drewnianym

Steel triangular trowel with wooden handle

Треугольная чёрная кельма с деревянной ручкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E049	szt.	180 mm	1/50
E050	szt.	200 mm	1/50

Kielnia trójkątna ze stali HCT z drewnianą rączką. Do prac murarskich i tynkarskich.



Kielnia trójkątna nierdzewna z uchwytem gumowym

Stainless steel triangular trowel with rubber handle

Треугольная кельма из нержавеющей стали с резиновой ручкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E056	szt.	180 mm	1/50
E057	szt.	200 mm	1/50

Kielnia trójkątna ze sprężystej stali nierdzewnej z gumowym uchwytem. Do prac murarskich i tynkarskich.



Kielnia trójkątna nierdzewna z uchwytem drewnianym

Stainless steel triangular trowel

Треугольная кельма из нержавеющей стали с деревянной ручкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E047	szt.	180 mm	1/50
E048	szt.	200 mm	1/50

Podstawowa kielnia trójkątna ze sprężystej stali nierdzewnej z drewnianą rączką. Do prac murarskich i tynkarskich.



Kielnia trapezowa nierdzewna z uchwytem drewnianym

Stainless steel trapeze trowel

Трапецидальная кельма из нержавеющей стали

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E051	szt.	140 mm	1/50
E052	szt.	160 mm	1/50
E053	szt.	180 mm	1/50

Kielnia trapezowa ze sprężystej stali nierdzewnej z drewnianą rączką. Do prac murarskich i tynkarskich.



Kielnia trapezowa nierdzewna z uchwytem gumowym

Stainless steel trapeze trowel with rubber handle

Трапецидальная кельма из нержавеющей стали с резиновой ручкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E058	szt.	140 mm	1/50
E059	szt.	160 mm	1/50
E060	szt.	180 mm	1/50

Kielnia trapezowa ze sprężystej stali nierdzewnej z gumowym uchwytem. Do prac murarskich i tynkarskich.

Kielnia trapezowa czarna z uchwytem drewnianym

Steel trapeze trowel (black)

Трапецидальная чёрная кельма с деревянной ручкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E054	szt.	180 mm	1/50
E055	szt.	200 mm	1/50

Kielnia trapezowa ze stali HCT z drewnianą rączką.
Do prac murarskich i tynkarskich.



Kielnia kąтова zewnętrzna

Outer corner trowel | Внешняя угловая кельма

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E075	szt.	80 mm	1/50

Kielnia ze stali nierdzewnej z uchwytem drewnianym do pracy przy wykończeniach narożników zewnętrznych.



Kielnia sztukatorska nierdzewna z uchwytem drewnianym

Stainless steel stucco trowel with wooden handle

Штукатурная кельма из нержавеющей стали с деревянной ручкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E0762	szt.	60 mm	1/50
E077	szt.	80 mm	1/50
E078	szt.	100 mm	1/50

Kielnia ze stali nierdzewnej z uchwytem drewnianym.
Do nakładania zapraw i klejów.



Kielnia sztukatorska nierdzewna z uchwytem gumowym

Stainless steel stucco trowel with rubber handle

Штукатурная кельма из нержавеющей стали с резиновой ручкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E0761	szt.	60 mm	1/50
E076	szt.	80 mm	1/50
E0760	szt.	100 mm	1/50

Kielnia ze stali nierdzewnej z uchwytem gumowym.
Do nakładania zapraw i klejów.



Kielnia kąтова wewnętrzna

Inner corner trowel | Внутренняя угловая кельма

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E074	szt.	80 mm	1/50

Kielnia ze stali nierdzewnej z uchwytem drewnianym do pracy przy wykończeniach narożników wewnętrznych





Kielnia fugowa nierdzewna

Tuck point trowel | Кельма для швов

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E061	szt.	8 mm	1/50
E062	szt.	10 mm	1/50
E063	szt.	12 mm	1/50

Kielnia ze sprężystej stali nierdzewnej z drewnianym uchwytem. Do prac sztukatorskich.



Kielnia do gazobetonu

Trowel for aerated concrete | Кельма для газобетона

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E081	szt.	240 mm	1/10

Kielnia ze stali nierdzewnej z uchwytem drewnianym do pracy przy wykończeniach narożników zewnętrznych.



Zdzierak do tynków drewniany

Wooden drywall scraper | Деревянный скребок для штукатурки

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E072	szt.	40 cm	1/10

Zdzierak drewniany z uchwytem zamkniętym oraz stalowymi zębami. Do zdzierania i wyrównywania tynków i starych powłok malarskich.



Nożyce do cięcia blachy

Tinner's snips | Ножницы для резки листового металла

numer katalogowy	opakowanie	rodzaj	sposób pakowania
E090	szt.	lewe	1/50
E091	szt.	prawe	1/50
E092	szt.	proste	1/50

Nożyce do cięcia blachy wykonane ze stali chromowo-wanadowej, o zahartowanych ostrzach. Posiadają ergonomiczny uchwyt.



Mieszadło ocynkowane

Zinc-plated mixer | Оцинкованная мешалка

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E069	szt.	60 mm	1/50
E070	szt.	80 mm	1/40
E071	szt.	100 mm	1/30


Mieszadło do zapraw budowlanych, gipsów itp..

Mieszadło do farb

Paint mixer | Мешалка для краски

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E064	szt.	60 mm	1/40
E065	szt.	80 mm	1/40
E066	szt.	100 mm	1/40

Mieszadło do farb emulsyjnych akrylowych i dyspersyjnych oraz do bejc, lakierów i farb ogólnego stosowania.



Mieszadło do gipsu

Grout mixer | Мешалка для гипса

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E067	szt.	80 mm	1/40
E068	szt.	100 mm	1/30

Mieszadło do gipsów, tynków gipsowych i zapraw gładziowych.



Mieszadło do zapraw

Grout mixer, spiral type, hexagonal shank | Мешалка для смесей

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E0717	szt.	80 mm	1/60
E0718	szt.	100 mm	1/24
E0719	szt.	120 mm	1/24

Mieszadło przeznaczone do mieszania materiałów typu zaprawa budowlana i gips.



Mieszadło profesjonalne z nakrętką

Grout mixer, spiral type, screw cap

Профессиональная мешалка с гайкой

numer katalogowy	opakowanie	średnica	sposób pakowania
E0711	szt.	100 mm	1/24
E0710	szt.	120 mm	1/16
E0714	szt.	140 mm	1/12

Mieszadło do tynków strukturalnych, zapraw murarskich i tynkarskich oraz klejów glazurniczych.



Mieszadło profesjonalne do zapraw SDS

Grout mixer, spiral type, SDS shank

Профессиональная для смесей с SDS

numer katalogowy	opakowanie	średnica	sposób pakowania
E0712	szt.	100 mm	1/12
E0713	szt.	120 mm	1/30

Mieszadło do tynków strukturalnych, zapraw murarskich i tynkarskich oraz klejów glazurniczych.





Kątownik stolarski aluminiowy

Aluminum try and mitre square

Алюминевый столярный угольник

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E0991	szt.	30 cm	1/6/48
E0992	szt.	35 cm	1/6/48
E0990	szt.	40 cm	1/6/48
E099	szt.	50 cm	1/6/24

Kątownik aluminiowy z podziałką



Kątownik stolarski aluminiowy z libellą

Aluminum try and mitre square, 1 head phial

Алюминевый столярный угольник с ампулаом

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E0998	szt.	15 cm	1/20/120
E0993	szt.	25 cm	1/20/120
E0994	szt.	30 cm	1/20/120
E0995	szt.	35 cm	1/12/72
E0996	szt.	40 cm	1/12/72

Kątownik aluminiowy z libellą i podziałką

Łata murarska trapezowa

Screeding level, trapezoid profile | Правило трапеция

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E093	szt.	150 cm	1/20
E094	szt.	200 cm	1/20
E095	szt.	250 cm	1/10

Aluminiowa trapezowa łata murarska zaślepiona tworzywem sztucznym. Do wyrównywania gładzi gipsowych.



Łata murarska z 2 libellami

Screeding level, 2 phials | Правило с 2 флаконами

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E096	szt.	150 cm	1/20
E097	szt.	200 cm	1/20
E098	szt.	250 cm	1/10

Aluminiowa łata murarska z dwiema libellami, zaślepiona tworzywem sztucznym.



Łata murarska z 2 libellami i uchwytami

Screeding level, 2 phials, 2 handles | Правило с 2 флаконами и ручками

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E0960	szt.	150 cm	1/20
E0970	szt.	200 cm	1/20
E0980	szt.	250 cm	1/10

Aluminiowa łata murarska z uchwytami i dwiema libellami, zaślepiąca tworzywem sztucznym.



Poziomica czerwona SŁOWIK

Aluminium spirit level SŁOWIK | Уровень красный SŁOWIK

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E100	szt.	40 cm	1
E101	szt.	60 cm	1
E102	szt.	80 cm	1
E103	szt.	100 cm	1
E104	szt.	120 cm	1
E105	szt.	150 cm	1
E106	szt.	200 cm	1

Poziomica marki SŁOWIK z profilu aluminiowego malowanego proszkowo z akrylowymi libellami, zakończona z tworzywa wysokoudarowego.



Poziomica z 2 libellami czerwona

Spirit level, 2 phials, red colour | Уровень с 2 ампулами красный

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E107	szt.	40 cm	1/60
E108	szt.	60 cm	1/60
E109	szt.	80 cm	1/60
E110	szt.	100 cm	1/60
E111	szt.	120 cm	1/30
E112	szt.	150 cm	1/30
E113	szt.	200 cm	1/30

Poziomica z profilu aluminiowego malowanego proszkowo z dwiema akrylowymi libellami, zakończona z tworzywa wysokoudarowego.



Poziomica z 3 libellami magnetyczna srebrna

Magnetic spirit level, 3 phials, silver colour | Магнитный уровень с 3 ампулами серебряный

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E114	szt.	40 cm	1/60
E115	szt.	60 cm	1/60
E116	szt.	80 cm	1/60
E117	szt.	100 cm	1/30
E118	szt.	120 cm	1/30
E119	szt.	150 cm	1/30
E120	szt.	200 cm	1/20

Poziomica z profilu aluminiowego z trzema akrylowymi libellami i magnesami, zakończona z tworzywa wysokoudarowego.





Szczypce uniwersalne (kombinerki)

Universal pliers | Плоскогубцы

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E089	szt.	175 mm	1/60



Łopata piaskowa oprawiona

Shovel with wooden handle | Совковая лопата

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E200	szt.	-	1/5

Łopata z trzonkiem drewnianym z rączką typu "T".



Łopata wzmocniona – stal hartowana

Hardened steel shovel

Совковая лопата усиленная - закаленная сталь

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E202	szt.	-	1/5

Łopata ze stali hartowanej z trzonkiem metalowym z rączką z tworzywa sztucznego.



Szpadel wzmocniony oprawiony

Spade with wooden handle | Штыковая лопата

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E203	szt.	-	1/5

Szpadel z trzonkiem drewnianym z rączką typu "T".



Szpadel wzmocniony - stal hartowana

Hardened steel spade

Штыковая лопата усиленная - закаленная сталь

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E204	szt.	-	1/5

Szpadel ze stali hartowanej z trzonkiem metalowym z rączką z tworzywa sztucznego.

Młotek gumowy biały

White rubber hammer | Резиновый молоток белый

numer katalogowy	opakowanie	waga	sposób pakowania
E228	szt.	0,45 kg	1/36
E229	szt.	0,9 kg	1/24

Młotek gumowy biały z drewnianym trzonkiem. Do zastosowania głównie w pracach brukarskich i montażowych.



Młotek murarski

Mason's hammer with wooden handle | Кирпичный молоток

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E210	szt.	0,7 kg	1/10

Młotek ze stali hartowanej z jednostronnie spłaszczonym obuchem oraz drewnianym trzonkiem samoklinującym. Do podważania i kucia przy pracach murarskich.



Młotek ślusarski

Machinist's hammer with wooden handle | Слесарный молоток

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E212	szt.	0,30 kg	1/10
E213	szt.	0,50 kg	1/10
E214	szt.	1 kg	1/10
E215	szt.	1,5 kg	1/10
E216	szt.	2 kg	1/10
E217	szt.	3 kg	1/10
E218	szt.	4 kg	1/10
E219	szt.	5 kg	1/10

Młotek ze stali hartowanej z drewnianym trzonkiem. Do prac ślusarskich.



Młotek ciesielski

Carpenter's hammer | Плотницкий молоток

numer katalogowy	opakowanie	waga	sposób pakowania
E226	szt.	0,60 kg	1/10

Młotek ze stali hartowanej z chwytakiem gwoździ. Do prac stolarskich.



Przecinak ze stali hartowanej

Cold chisel | Зубило - закаленная сталь

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E260	szt.	30 cm	1/24
E261	szt.	40 cm	1/24

Przebijak ze stali narzędziowej hartowanej. Osłona dłoni z PVC.



Siekiera gospodarcza, hartowana

Hardened steel axe with wooden handle | Топор - закаленная сталь



numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E207	szt.	0,8 kg	1
E208	szt.	1 kg	1
E209	szt.	1,5 kg	1

Siekiera ze stali hartowanej z trzonkiem drewnianym.

Grabie nieoprawne

Rake without handle | Грабли



numer katalogowy	opakowanie	rodzaj	sposób pakowania
E205	szt.	14-zębne	1/10
E206	szt.	16-zębne	1/10

Grabie ze stali pokryte farbą. Do oprawienia na trzon drewniany.

Kij do grabi

Pole for rake | Палка для грабли



numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F0492	szt.	150 cm	1/25

Wyciskacz do mas uszczelniających

Sausage gun | Пистолет для уплотнительной массы



numer katalogowy	opakowanie	pojemność	sposób pakowania
E238	szt.	300 ml	1/30
E239	szt.	600 ml	1/12

Wyciskacz znajduje swoje zastosowanie podczas prac remontowych i wykończeniowych. Konstrukcja stalowo-aluminiowa wyposażona jest w obrotowy uchwyt na tubę, co usprawnia pracę narzędziem.

Pistolet do pianki montażowej

Foam gun | Пенный пистолет



numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E240	szt.	-	1/20

Pistolet przeznaczony do nakładania pianki. Posiada metalowy korpus i plastikową rękojeść. Wyposażony w metalowe pokrętko, które umożliwia regulowanie strumienia pianki.

Wyciskacz do silikonu szkieletowy

Caulking gun, skeleton type | Скелетный пистолет для силикона

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E245	szt.	225 mm	1/40

Wyciskacz służy do aplikacji klejów, silikonów lub innych mas uszczelniających. Sprawdza się podczas wypełniania szczelin czy montażu materiałów dekoracyjnych.



Wyciskacz do silikonu szkieletowy profesjonalny

Caulking gun, skeleton type, professional

Профессиональный скелетный пистолет для силикона

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E246	szt.	225 mm	1/40

Wyciskacz służy do aplikacji klejów, silikonów lub innych mas uszczelniających. Sprawdza się podczas wypełniania szczelin czy montażu materiałów dekoracyjnych.




Wyciskacz do silikonu szkieletowy wzmocniony

Caulking gun, skeleton type, frame

Усиленный скелетный пистолет для силикона

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E247	szt.	225 mm	1/24

Wzmocniony, szkieletowy wyciskacz służący do aplikacji mas uszczelniających.



Wyciskacz do silikonu tubowy

Caulking gun, barrel type | Полукопусный пистолет для силикона

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E249	szt.	225 mm	1/40

Wyciskacz tubowy do mas uszczelniających służący do aplikacji m.in. klejów i silikonów.



Wyciskacz do silikonu tubowy profesjonalny

Caulking gun, barrel type, professional

Профессиональный полукопусный пистолет для силикона

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E250	szt.	225 mm	1/24

Wzmocniony wyciskacz do mas służący do uszczelniania okien lub drzwi. Dzięki mechanizmowi spustowemu z blokadą masa samoczynnie nie wycieknie z tuby. Stalowy korpus charakteryzuje się trwałością oraz odpornością na odkształcanie.





Wyciskacz ramowy do silikonu

Caulking gun, frame | Рамный пистолет для силикона

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E251	szt.	225	1/12

Wyciskacz ramowy do mas uszczelniających służący do aplikacji m.in. klejów i silikonów.



Wyciskacz do silikonu ramowy Profi

Caulking gun, frame, Profi

Рамный пистолет для силикона, профессиональный

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E252	szt.	225	1/12

Wzmacniany wyciskacz wykonany ze stali, wyposażony w metalowy korpus z okrągłym prętem, mechanizm zapadkowy oraz szpilkę do udrażniania.

F

PĘDZLE I SZCZOTKI

Paintbrushes | Кисти и щётки





Pędzel okrągły z drewnianym trzonkiem i metalową skuwką.
Do farb olejnych, emulsyjnych i lakierów.

Pędzel okrągły

Round paintbrush | Круглая кисть

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F001	szt.	20 mm	12/600
F002	szt.	25 mm	12/480
F003	szt.	30 mm	12/420
F004	szt.	35 mm	12/360
F005	szt.	40 mm	12/240
F006	szt.	45 mm	12/180
F007	szt.	50 mm	12/120
F008	szt.	55 mm	6/120
F009	szt.	60 mm	6/84
F010	szt.	70 mm	6/60



Pędzel angielski z drewnianym trzonkiem i metalową skuwką.
Do farb olejnych, emulsyjnych i lakierów.

Pędzel angielski

Flat paintbrush | Английская кисть

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F0103	szt.	15 mm	12/600
F0104	szt.	20 mm	12/600
F011	szt.	25 mm	12/480
F012	szt.	36 mm	12/420
F013	szt.	50 mm	12/300
F014	szt.	63 mm	12/240
F015	szt.	76 mm	12/180
F016	szt.	90 mm	12/120
F017	szt.	102 mm	12/120



Pędzel angielski z lakierowanym drewnianym trzonkiem i metalową skuwką. Do farb olejnych, emulsyjnych i lakierów.

Pędzel angielski "Profi"

Flat paintbrush "Profi" | Английская кисть "Profi"

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F0171	szt.	25 mm	12/360
F0172	szt.	36 mm	12/360
F0173	szt.	50 mm	12/240
F0174	szt.	63 mm	12/180
F0175	szt.	76 mm	12/120
F0176	szt.	90 mm	12/120
F0177	szt.	102 mm	12/96



Pędzel półangielski z drewnianym trzonkiem i metalową skuwką.
Do farb olejnych, emulsyjnych i lakierów.

Pędzel półangielski

Flat paintbrush, small | Поланглийская кисть

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F070	szt.	25 mm	12/600
F071	szt.	36 mm	12/600
F072	szt.	50 mm	12/480
F073	szt.	63 mm	12/420

Pędzel do pasków

Paintbrush for stripes | Кисть для полосов

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F018	szt.	6 mm	1/100
F019	szt.	8 mm	1/100
F020	szt.	10 mm	1/100



Mały pędzel okrągły z drewnianym trzonkiem i metalową skuwką. Do malowania precyzyjnego.

Pędzel kaloryferowy

Radiator paintbrush | Радиаторная кисть

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F022	szt.	25 mm	12/480
F023	szt.	36 mm	12/420
F024	szt.	50 mm	12/300
F025	szt.	63 mm	12/240



Pędzel płaski z wygiętą główką, drewnianym trzonkiem i metalową skuwką. Do malowania przestrzeni trudno dostępnych.

Miniławkowiec

Wallpaper paintbrush | Минимакловица

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F026	szt.	70 mm	1/200
F027	szt.	90 mm	1/150
F028	szt.	110 mm	1/150
F029	szt.	130 mm	1/100
F030	szt.	140 mm	1/75
F031	szt.	150 mm	1/50



Pędzel z odkręcanym drewnianym trzonkiem i metalową skuwką. Do malowania dużych powierzchni oraz rozprowadzania kleju do tapet.

Ławkowiec

Ceiling paintbrush | Макловица

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F032	szt.	170 mm	1/20
F033	szt.	180 mm	1/20
F034	szt.	190 mm	1/16



Pędzel w oprawie drewnianej z odkręcanym drewnianym trzonkiem. Do gruntowania, tapetowania oraz prac przygotowawczych.

Chlapak

Splatter brush | Кисть-брызгатель

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F035	szt.	180 mm	1/25



Pędzel w oprawie drewnianej z odkręcanym drewnianym trzonkiem. Do nakrapiania i chłapania.



Smołowiec

Tar brush | Битумная макловица

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F036	szt.	200 mm	1/40

Pędzel w oprawie drewnianej. Do mas bitumicznych na zimno.



Smołowiec biały

Tar brush white | Битумная макловица белая

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F037	szt.	200 mm	1/40

Pędzel w oprawie drewnianej. Do mas bitumicznych na gorąco.



Ulicówka

Push broom | Уличная щетка

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F038	szt.	30 cm	1/10
F039	szt.	40 cm	1/10
F040	szt.	50 cm	1/10
F041	szt.	60 cm	1/10
F042	szt.	80 cm	1/10

Szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego w drewnianej oprawie z metalowym uchwytem na kij.



Miotła gospodarcza

Upright household broom | Метла

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F043	szt.	24 cm	1/50

Miotła z włosiem nylonowy odpornym na ścieranie z otworem gwintowanym na kij.



Zamiatacz nylon

Upright nylon broom | Щетка (нейлон)

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F044	szt.	30 cm	1/30
F045	szt.	35 cm	1/26

Szczotka z włosiem z tworzywa sztucznego w drewnianej oprawie z otworem gwintowanym na kij.

Kij z gwintem

Threaded handle | Палка с резьбой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F046	szt.	120 cm	1/25



Kij do smołowca

Tar brush handle | Палка для битумной макловицы

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F047	szt.	90 cm	1/25
F048	szt.	120 cm	1/25



Kij do ulicówki

Slanting broom handle | Палка для уличной щетки

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F049	szt.	130 cm	1/25



Kij do grabi

Pole for rake | Палка для грабли

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F0492	szt.	150 cm	1/25



Szczotka drucziana

Wire brush | Проволочная щетка

numer katalogowy	materiał	rozmiar	sposób pakowania
F050	mosiężna	4 - rzędowa	1/100
F051	mosiężna	5 - rzędowa	1/100
F0510	mosiężna	6 - rzędowa	1/90

Szczotka ręczna drewniana z rzędami drutu mosiężnego lub stalowego. Do lekkich prac czyszczących.




Szczotka karbowana mosiężna

Wire brush, crimp brass | Проволочная щетка -латунь

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G160	szt.	-	1/120

Szczotka wykonana z karbowanego mosiężnego drutu oprawionego w metalowy uchwyt z plastikową rękojeścią.





Zmiotka ręczna - mieszanka

Hand brush – mixed fibre | Ручная щетка

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
F052	szt.	-	1/54

Szczotka w drewnianej oprawie z uchwytem bocznym.

G

ARTYKUŁY ŚCIERNE

Abrasive articles | Абразивные изделия



Siatka ścierna

Sanding screen | Абразивная сетка



Siatka z włókna szklanego. Do szlifowania płyt gipsowych, powierzchni malowanych i szpachlowanych.

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	sposób pakowania
G001	szt.	40	10/100/1000
G002	szt.	60	10/100/1000
G003	szt.	80	10/100/1000
G004	szt.	100	10/100/1000
G005	szt.	120	10/100/1000
G006	szt.	150	10/100/1000
G007	szt.	180	10/100/1000
G008	szt.	220	10/100/1000
G009	szt.	240	10/100/1000
G010	szt.	320	10/100/1000
G011	szt.	400	10/100/1000



Zacieraczka

Sanding screen pad with wing nut clamps

Ручка для абразивной сетки

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G012	szt.	10,5 cm x 23 cm	1/30

Zacieraczka ręczna z nakrętkami motylkowymi. Do siatki ścierniej i papieru ściernego.



Kostka ścierna

Sanding sponge | Абразивная губка

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	sposób pakowania
G013	szt.	60	1/100/500
G014	szt.	80	1/100/500
G015	szt.	100	1/100/500
G016	szt.	120	1/100/500
G0161	szt.	150	1/100/500
G0162	szt.	180	1/100/500
G0166	szt.	220	1/100/500

Sześcienna gąbka z powierzchnią ścierną. Do szlifowania na mokro i sucho.

Kostka ścierna KLINGSPOR

Sanding sponge KLINGSPOR | Абразивная губка KLINGSPOR

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	sposób pakowania
G600	szt.	36	1/100
G601	szt.	60	1/100
G602	szt.	80	1/100
G603	szt.	100	1/100
G604	szt.	120	1/100
G605	szt.	150	1/100
G606	szt.	180	1/100
G607	szt.	220	1/100

Sześcienna gąbka z powierzchnią ścierną. Do szlifowania na mokro lub sucho.



Kostka ścierna trapezowa

Sanding trapeze sponge | Трапецеидальная абразивная губка

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	sposób pakowania
G0121	szt.	60	10/250
G0122	szt.	80	10/250
G0123	szt.	100	10/250
G0124	szt.	120	10/250
G0125	szt.	150	10/250
G0126	szt.	180	10/250
G0127	szt.	220	10/250



Trapezowa gąbka z powierzchnią ścierną. Do szlifowania na mokro i sucho.

Kostka ścierna trapezowa KLINGSPOR

Trapezium abresive sponge block KLINGSPOR | Трапецеидальная абразивная губка KLINGSPOR

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	sposób pakowania
G6071	szt.	60	1/100
G6072	szt.	80	1/100
G6073	szt.	100	1/100
G6074	szt.	120	1/100



Trapezowa gąbka z powierzchnią ścierną. Do szlifowania na mokro i sucho, KLINGSPOR.

Kostka blok szlifierski

Sanding sponge block | Кубический шлифовальный блок

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	sposób pakowania
G610	szt.	46	1/92
G611	szt.	60	1/92
G612	szt.	80	1/92
G613	szt.	100	1/92
G614	szt.	120	1/92
G615	szt.	150	1/92
G616	szt.	180	1/92
G617	szt.	220	1/92



Sześcienne gąbka z powierzchnią ścierną. Do szlifowania na mokro lub sucho.

Papier ścierny GIPEX 115 mm/50 mb

GIPEX sandpaper | Наждачная лента Gipex

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	sposób pakowania
G019	rol.	40	1/1
G020	rol.	60	1/1
G021	rol.	80	1/1
G022	rol.	100	1/1
G023	rol.	120	1/1
G024	rol.	150	1/1
G025	rol.	180	1/1
G026	rol.	220	1/1
G027	rol.	240	1/1



Uniwersalny wyrób do szlifowania ręcznego lub przy użyciu elektronicznej głazki gipsowych i szpachlowych oraz elementów drewnianych.



Cyklina ręczna

Card scraper | Ручная цикля

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G017	szt.	40	1/50
G018	szt.	60	1/50

Do wygładzania i oczyszczania powierzchni drewnianych.



Płótno ścierne KLINGSPOR 230 mm x 280 mm

Sanding cloth KLINGSPOR | Наждачное полотно KLINGSPOR

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	sposób pakowania
G0272	szt.	36	50
G028	szt.	40	50
G029	szt.	60	50
G030	szt.	80	50
G031	szt.	100	50
G032	szt.	120	50
G033	szt.	150	50
G034	szt.	180	50
G035	szt.	220	50
G036	szt.	240	50

Standardowe płótno ścierne do obróbki metali i drewna.



Papier wodny KLINGSPOR 230 x 280 mm

Abrasive aqueous paper KLINGSPOR | Водная наждачная бумага KLINGSPOR

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	sposób pakowania
G652	szt.	80	50
G653	szt.	100	50
G654	szt.	120	50
G655	szt.	150	50
G656	szt.	180	50
G657	szt.	220	50
G658	szt.	240	50
G659	szt.	280	50
G660	szt.	320	50
G661	szt.	360	50
G662	szt.	400	50
G663	szt.	500	50
G664	szt.	600	50
G665	szt.	800	50
G666	szt.	1000	50
G667	szt.	1200	50
G668	szt.	1500	50
G669	szt.	2000	50
G670	szt.	2500	50


Papier ścierny wodny Klingspor, przeznaczony do szlifowania farb i lakierów, a także tworzyw sztucznych i szkła. Ostre ziarno zapewnia najlepsze wykończenie, a bardzo miękkie i delikatne podłoże sprawia, że papier ścierny bardzo dobrze przylega do powierzchni i zapewnia równą i wygodną pracę przy szlifowaniu.

Krażek ścierny (rzep) KLINGSPOR

Hook-and-loop sanding disc KLINGSPOR

Наждачный диск с липучкой KLINGSPOR

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	średnica	sposób pakowania
G061	szt.	36	125 mm	50
G062	szt.	40	125 mm	50
G063	szt.	60	125 mm	50
G064	szt.	80	125 mm	50
G065	szt.	100	125 mm	50
G066	szt.	120	125 mm	50
G067	szt.	150	125 mm	50
G068	szt.	180	125 mm	50
G069	szt.	220	125 mm	50



Krażek ścierny, samoprzylepny, przeznaczony do szlifowania metalu, farb, lakierów, szpachli i drewna. Krążek na podłożu papierowym, z ziarnem wykonanym z elektrokorundu.

Krażek ścierny perforowany (Żyrafa)

Velcro sanding disc

Перфорированный шлифоваль

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	średnica	sposób pakowania
G809	kpl. 5 szt.	40	225 mm	10
G810	kpl. 5 szt.	60	225 mm	10
G811	kpl. 5 szt.	80	225 mm	10
G812	kpl. 5 szt.	100	225 mm	10
G813	kpl. 5 szt.	120	225 mm	10
G814	kpl. 5 szt.	150	225 mm	10
G815	kpl. 5 szt.	180	225 mm	10
G816	kpl. 5 szt.	220	225 mm	10




Idealny do obróbki ścian gipsowych na maszynach z odsysaniem typu flex.

Krażek ścierny z otworami do szlifierki typu Żyrafa

Velcro sanding disc with holes

Шлифовальный диск с отверстиями для „Жирафа”

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	średnica	sposób pakowania
G800	kpl. 5 szt.	40	225 mm	1/100
G801	kpl. 5 szt.	60	225 mm	1/100
G802	kpl. 5 szt.	80	225 mm	1/100
G803	kpl. 5 szt.	100	225 mm	1/100
G804	kpl. 5 szt.	120	225 mm	1/100
G805	kpl. 5 szt.	150	225 mm	1/100
G806	kpl. 5 szt.	180	225 mm	1/100
G807	kpl. 5 szt.	220	225 mm	1/100
G808	kpl. 5 szt.	240	225 mm	1/100



Krażki ścierny z otworami, wykonane z papieru ściernego na rzep, przeznaczone do szlifierki do gipsu - tzw. „żyrafa”.



Wysokiej jakości papier ścierny, w szczególności do obróbki farb, lakierów i szpachli.

Krażek ścierny z otworami KLINGSPOR Żyrafa

Velcro sanding disc with holes KLINGSPOR

Шлифовальный диск KLINGSPOR с отверстиями для „Жирафа”

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	średnica	sposób pakowania
G819	szt.	40	225 mm	50
G820	szt.	60	225 mm	50
G821	szt.	80	225 mm	50
G822	szt.	100	225 mm	50
G823	szt.	120	225 mm	50
G824	szt.	150	225 mm	50
G825	szt.	180	225 mm	50
G826	szt.	220	225 mm	50



Idealne do usuwania rdzy z elementów metalowych, usuwania zgrubień, obróbki spawaków.

Krażek ścierny Fibra KLINGSPOR

Fiber abrasive disk KLINGSPOR

Абразивный диск Fibra KLINGSPOR

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	średnica	sposób pakowania
G864	szt.	40	125 mm	25
G865	szt.	60	125 mm	25
G866	szt.	80	125 mm	25
G867	szt.	100	125 mm	25
G868	szt.	120	125 mm	25
G869	szt.	150	125 mm	25



Pełny nasyp, wytrzymałe podłoże oraz wysokiej jakości samo-ostrzący się elektrokorund cyrkonowy gwarantują wydłużony okres trwałości. Przeznaczony do obróbki metali, głównie stali szlachetnej.

Krażek ścierny (rzep) KLINGSPOR do stali nierdzewnej

Velcro disc for stainless steel KLINGSPOR

Диск с липучкой для резки нержавеющей стали KLINGSPOR

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	średnica	sposób pakowania
G699	szt.	40	125 mm	50
G700	szt.	60	125 mm	50
G701	szt.	80	125 mm	50
G702	szt.	100	125 mm	50
G703	szt.	120	125 mm	50
G704	szt.	150	125 mm	50
G708	szt.	240	125 mm	50



Krażek ścierny, samoprzylepny z otworami, przeznaczony głównie do szlifowania drewna miękkiego z dużą zawartością żywicy. Krażek na podłożu papierowym, z ziarnem otwartym z elektrokorundu

Krażek ścierny do drewna (rzep) KLINGSPOR

Sanding disc for wooden, KLINGSPOR

Абразивный диск по дереву, KLINGSPOR

numer katalogowy	opakowanie	granulacja	średnica	sposób pakowania
G0691	szt.	40	150 mm	50
G0692	szt.	60	150 mm	50
G0693	szt.	80	150 mm	50
G0694	szt.	100	150 mm	50
G0695	szt.	120	150 mm	50
G0696	szt.	150	150 mm	50
G0698	szt.	220	150 mm	50

Ściernica listkowa wypukła

Grinding disc depressed | Откидной выпуклый диск

numer katalogowy	opakowanie	średnica	granulacja	sposób pakowania
G170	szt.	115 mm	40	10/200
G171	szt.	115 mm	60	10/200
G172	szt.	115 mm	80	10/200
G173	szt.	115 mm	100	10/200
G174	szt.	115 mm	120	10/200
G180	szt.	125 mm	40	10/200
G181	szt.	125 mm	60	10/200
G182	szt.	125 mm	80	10/200
G183	szt.	125 mm	100	10/200
G184	szt.	125 mm	120	10/200



Ściernica talerzowa wypukła zbudowana z listków z płótna ściernego do ręcznych szlifierek. Przeznaczona do szlifowania metali i drewna.

Ściernica listkowa płaska

Grinding disc flat | Откидной диск

numer katalogowy	opakowanie	średnica	granulacja	sposób pakowania
G186	szt.	125 mm	40	10/200
G187	szt.	125 mm	60	10/200
G188	szt.	125 mm	80	10/200
G189	szt.	125 mm	100	10/200
G190	szt.	125 mm	120	10/200
G192	szt.	115 mm	40	10/200
G193	szt.	115 mm	60	10/200
G194	szt.	115 mm	80	10/200
G195	szt.	115 mm	100	10/200
G196	szt.	115 mm	120	10/200



Ściernica talerzowa płaska zbudowana z listków z płótna ściernego do ręcznych szlifierek. Przeznaczona do szlifowania metali i drewna.

Tarcza do cięcia stali nierdzewnej

Inox cutting disc | Диск для резки нержавеющей стали

numer katalogowy	opakowanie	średnica	sposób pakowania
G200	szt.	115 x 1,0 mm	10/100/400
G201	szt.	125 x 1,0 mm	10/100/400
G202	szt.	230 x 1,6 mm	10/50/100
G203	szt.	230 x 2,0 mm	10/50/100



Wysoko wydajna tarcza przeznaczona do przecinania stali nierdzewnej ręcznymi szlifierkami kątowymi o prędkościach obrotowych do 80 m/s.

Tarcza do szlifowania metalu

Grinding disc for metal | Диск для шлифования металла

numer katalogowy	opakowanie	średnica	sposób pakowania
G305	szt.	125 x 6,0 mm	5/25/100

Tarcza wykonana z elektrokorundu stosowana do szlifowania stali twardej i miękkich, żeliwa i aluminium w postaci prętów, kształtowników, rur, cienkich profili i blach.





Tarcza do cięcia metalu

Metal cutting disc | Диск для резки стали

numer katalogowy	opakowanie	średnica	sposób pakowania
G210	szt.	115 x 1,0 mm	10/100/400
G211	szt.	115 x 2,5 mm	10/50/200
G212	szt.	125 x 1,0 mm	10/100/400
G213	szt.	125 x 2,5 mm	10/50/200

Wysoko wydajna tarcza przeznaczona do przecinania elementów ze stali, blachy, rur i profili szlifierkami kątowymi o prędkościach obrotowych do 80 m/s.



Tarcza diamentowa segmentowa

Diamond cutting disc

Сегментированный алмазный отрезной диск

numer katalogowy	opakowanie	wymiary	sposób pakowania
G071	szt.	125 x 8 x 22,2 mm	1/100/200
G073	szt.	230 x 8 x 22,2 mm	1/25

Wysokowydajna tarcza, zakończona diamentowymi ostrzami, idealna do precyzyjnego cięcia twardych elementów.



Dysk do szlifierki kątovej

Hook-and-loop disc backing pad for grinder

Диск для болгарки

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G156	szt.	125 mm	1/100

Dysk szlifierski z rzepem przeznaczony do pracy ze szlifierką kątową.



Dysk uniwersalny

Hook-and-loop disc universal backing pad

Универсальный диск

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G159	szt.	125 mm	1/100

Dysk szlifierski z rzepem i wykręcanym trzpieniem przeznaczony do pracy z wiertarką i szlifierką kątową.



Dysk elastyczny do szlifierki kątovej

Hook-and-loop disc elastic backing pad for grinder

Гибкий диск для болгарки

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G157	szt.	125 mm	1/100

Dysk szlifierski z grubą pianką i rzepem przeznaczony do pracy ze szlifierką kątową. Ułatwia obróbkę nierównych powierzchni.

Dysk uniwersalny elastyczny

Hook-and-loop disc universal elastic backing pad

Универсальный гибкий диск

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G155	szt.	125 mm	1/100

Dysk szlifierski z rzepem, wykręcanym trzpieniem i krążkiem ściernym przeznaczony do pracy z wiertarką i szlifierką kątową.



Dysk do wiertarki

Hook-and-loop disc backing pad for drill | Диск для дрели

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G158	szt.	125 mm	1/100

Dysk szlifierski z rzepem i trzpieniem przeznaczony do pracy z wiertarką.



Szczotka doczołowa stalowa

Twisted wire cup brush | Прикладная щетка для болгарки -сталь

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G750	szt.	65 mm	1/80
G751	szt.	75 mm	1/80
G752	szt.	100 mm	1/60
G753	szt.	125 mm	1/30

Szczotka z drutu stalowego splatanego przeznaczona do ciężkich prac czyszczących z nakrętką M14.



Szczotka doczołowa stalowa z trzpieniem

Twisted wire cup brush with shank

Прикладная щетка для дрели -сталь

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G756	szt.	65 mm	1/10/120

Szczotka z drutu stalowego splatanego z trzpieniem przeznaczona do ciężkich prac czyszczących.



Szczotka doczołowa mosiężna

Waved brass wire cup brush

Прикладная щетка для болгарки -латунь

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G760	szt.	65 mm	1/100
G761	szt.	75 mm	1/100
G762	szt.	100 mm	1/60
G763	szt.	125 mm	1/30

Szczotka z drutu mosiężnego falowanego przeznaczona do lekkich i średnich prac czyszczących.





Szczotka doczołowa mosiężna z trzpieniem

Waved brass wire cup brush with shank

Прикладная щетка для дрели -латунь

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G770	szt.	50 mm	1/10/180
G771	szt.	63 mm	1/10/120
G772	szt.	75 mm	1/10/120

Szczotka z drutu mosiężnego falowanego z trzpieniem przeznaczona do lekkich i średnich prac czyszczących.



Szczotka doczołowa stożkowa mosiężna

Waved brass wire bevel brush

Прикладная коническая щетка для болгарки -латунь

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G780	szt.	100 mm	1/100
G781	szt.	115 mm	1/80
G782	szt.	125 mm	1/60

Szczotka z drutu mosiężnego falowanego przeznaczona do lekkich i średnich prac czyszczących.



Szczotka doczołowa stożkowa stalowa

Twisted wire bevel brush

Прикладная коническая щетка для болгарки -сталь

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G790	szt.	100 mm	1/80
G791	szt.	115 mm	1/60

Szczotka z drutu stalowego splatanego przeznaczona do ciężkich prac czyszczących.



Piła płatnica

Hand saw | Ножовка по дереву

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G530	szt.	450 mm	1/48
G531	szt.	500 mm	1/48

Piła do cięcia drewna, płyty wiórowej i sklejki. Ergonomiczny uchwyt umożliwia odrysowanie kąta 45° i 90°



Piła do gazobetonu

Aircrete saw | Ножовка для газобетона

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G532	szt.	650 mm	1/24

Piła do ręcznego cięcia betonu komórkowego.

Piła do metalu

Hand saw for metal | Ножовка по металлу

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I320	szt.	300 mm	1/48

Piła do metalu z ramką ze stalowego profilu i uchwytem drewnianym.



Piła do metalu z aluminiową rączką

Hand saw for metal with aluminium handle
Ножовка по металлу с алюминиевой ручкой

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I322	szt.	300 mm	1/48

Piła do metalu z ramką ze stalowego profilu i aluminiową rączką.



Piła do płyt gipsowo-kartonowych

Drywall hand saw | Ножовка для гипсокартона

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G535	szt.	160 mm	1/120

Piła do ręcznego cięcia płyt gipsowo-kartonowych.



Tarnik

Surform plane | Рашпиль для гипсокартона

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G540	szt.	140 mm	1/60
G541	szt.	250 mm	1/40

Tarnik do płyt gipsowo-kartonowych wykonany z trwałego tworzywa. Posiada możliwość łatwej wymiany ostrza.



Ostrza do tarnika

Surform plane blade | Лезвия для рашпиля

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G545	szt.	140 mm	1/20/200
G546	szt.	250 mm	1/20/200

Ostrze wymienne do tarnika.



Brzeszczot do metalu

Double sided blades for metal
Ножовочное полотно по металлу

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I324	szt.	300 mm	10/1000

Brzeszczot wykonany ze stali szybko tnącej do cięcia metalu.





Brzeczot do metalu i drewna

Double sided blades for metal/wood

Ножовочное полотно по металлу и дереву

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I326	szt.	300 mm	10/1000

Brzeczot wykonany ze stali szybko tnącej do cięcia metalu i drewna.



Brzeczot

Single sided blades for metal/wood | Ножовочное полотно

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I328	szt.	300 mm	100/1000

Jednostronny brzeczot do cięcia metalu i drewna.



Skrzynka uciosowa drewniana

Wooden mitre box | Деревянное стусло

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
E073	szt.	300 mm x 80 mm	1/10
E0730	szt.	450 x 100 mm	1/4

Skrzynka z litego drewna. Do zacinania pod kątem 45st. i 90st.



Szczotka karbowana mosiężna

Wire crimp brass brush | Проволочная щетка -латунь

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
G160	szt.	240 mm	1/12/120

Szczotka wykonana z karbowanego mosiężnego drutu oprawionego w metalowy uchwyt z plastikową rękojeścią.

H

ARTYKUŁY GLAZURNICZE I DO TAPETOWANIA

Tiling tools and accessories | Облицовочные изделия и для обоев





Krzyżyki do glazury

Tile spacers | Крестики для плитки

numer katalogowy		rozmiar	sposób pakowania
H001	-	1,0 mm	1/50
H002	-	1,5 mm	1/50
H0020	z uchwytem	1,5 mm	1/50
H003	-	2,0 mm	1/50
H0030	z uchwytem	2,0 mm	1/50
H004	-	2,5 mm	1/50
H0040	z uchwytem	2,5 mm	1/50
H005	-	3,0 mm	1/50
H0050	z uchwytem	3,0 mm	1/50
H006	-	3,5 mm	1/50
H0060	z uchwytem	3,5 mm	1/50
H007	-	4,0 mm	1/50
H0070	z uchwytem	4,0 mm	1/50
H008	-	5,0 mm	1/50
H0080	z uchwytem	5,0 mm	1/50
H009	-	6,0 mm	1/50
H0090	z uchwytem	6,0 mm	1/50
H010	-	8,0 mm	1/50
H011	-	10,0 mm	1/50

Krzyżyki dystansowe do układania płytek ceramicznych do zachowania równych odległości.



Krzyżyki do płytek klinkierowych "T"

T-shaped clinker tile spacers | "T" крестики для клинкерной плитки

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H018	szt.	6 mm	1/50
H019	szt.	8 mm	1/50
H020	szt.	10 mm	1/50

Dystanse T-kształtne do układania cegły i płytek klinkierowych.



Kliny małe

Small wedges | Маленькие клинья

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H012	szt.	małe	1/50

Kliny do układania płytek ceramicznych - ułatwiają docisk i umiejscowienie.



Kliny duże

Big wedges | Большие клинья

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H013	szt.	duże	1/50

Kliny do układania płytek ceramicznych - ułatwiają docisk i umiejscowienie.

Przyrząd do poziomowania płytek

Tile leveling set | Комплект для системы выравнивания плиток

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H056	kpl.	-	1/20/200

Przyrząd ułatwiający poziomowanie płytek, wyposażony w metalowe zaczepy mocujące sznurek




Kliny i klipsy do systemu poziomowania płytek

Tile leveling wedges and clips | Клинки для выравнивания плиток

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H062	kpl. 100 szt.	-	1/25

Nowoczesny system poziomowania pozwala na szybki i łatwy montaż płytek.



Klipsy do systemu poziomowania płytek

Tile leveling clips | Клипы для выравнивания плиток

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H060	kpl. 100 szt.	1,5 mm	1/20

Komplet plastikowych klipsów służących wraz z klinami do prostego i równego układania płytek zarówno na podłogach jak i na ścianach. Stosowane głównie do płytek wielkoformatowych.



Kliny do systemu poziomowania płytek

Tile leveling wedges | Клинки для выравнивания плиток

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H061	kpl. 100 szt.	-	1/30

Komplet plastikowych klinów służących wraz z klipsami do prostego i równego układania płytek zarówno na podłogach jak i na ścianach. Stosowane głównie do płytek wielkoformatowych.



Gąbka do glazury

Tile cleaning sponge | Губка для очистки плитки

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H014	szt.	140 x 110 mm	1/445

Gąbka o zwiększonej chłonności. Do mycia płytek ceramicznych po fugowaniu.





Gąbka z gumą

Sponge with rubber | Губка с резиной

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H0140	szt.	140 x 110 mm	1/20

Porowata miękka gąbka pokryta gumą z jednej strony. Do fugowania, czyszczenia spoin i mycia płytek ceramicznych po fugowaniu.



Nóż łamany

Snap-off knife | Нож со сменным лезвием

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H021	szt.	18 mm	1/24/288

Podstawowy nóż z ostrzem łamanym w korpusie z tworzywa sztucznego i blokadą ostrza.



Nóż łamany ogumowany

Snap-off knife in rubber | Нож со сменным лезвием в резине

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H0210	szt.	18 mm	1/24/240

Nóż z ostrzem łamanym w korpusie z tworzywa sztucznego pokryty gumą i blokadą ostrza.



Nóż łamany metalowy

Snap-off knife, full metal body

Металлический нож со сменным лезвием у

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H0213	szt.	18 mm	1/24/240

Nóż z ostrzem łamanym w korpusie metalowym. Posiada blokadę ostrza.



Nóż łamany metalowy z kółkiem

Snap-off knife, ratchet blade lock, full metal body

Металлический нож со сменным лезвием с кругом

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H0211	szt.	18 mm	1/12/144

Nóż z ostrzem łamanym w korpusie metalowym, ze śrubowym dociskiem ostrza.



Nóż łamany ogumowany z kółkiem

Snap-off knife with knob in rubber

Нож со сменным лезвием в резине с кругом

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H0220	szt.	18 mm	1/24/240
H022	szt.	25 mm	1/12/96

Nóż z ostrzem łamanym w korpusie z tworzywa sztucznego. Blokada ostrza poprzez docisk śrubowy.

Nóż łamany ogumowany z zapasem na 3 szt ostrza

Snap-off knife in rubber with 3 spare blades

Нож с 3 сменными лезвиями в резине

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H0221	szt.	18 mm	1/12/144

Nóż z ostrzem łamanym w korpusie z tworzywa sztucznego i metalową prowadnicą. Posiada zapas na 3 szt ostrzy wymiennych.



Nóż do wełny

Wool knife | Шерстяной нож

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H0295	szt.	280 mm	1/10/100

Nóż idealnie sprawdzi się do prac z wełną termoizolacyjną. Ostrze posiada specjalistyczne zęby, które łatwo przenikają w materiał i go tną.




Nóż łamany wzmocniony

Reinforced snap-off knife | Нож со сменным лезвием усиленный

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H023	szt.	18 mm	1/24/240

Nóż z ostrzem łamanym w korpusie z tworzywa sztucznego i metalową prowadnicą, z blokadą ostrza.



Nóż łamany wzmocniony z kółkiem

Snap-off knife reinforced with knob

Нож со сменным лезвием усиленный с кругом

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H0230	szt.	18 mm	1/24/288

Nóż z ostrzem łamanym w korpusie z tworzywa sztucznego i metalową prowadnicą. Blokada ostrza poprzez docisk śrubowy.



Ostrze łamane

Snap-off blades | Лезвие ножа

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H024	kpl. 10 szt	18 mm	10/400
H025	kpl. 5 szt	25 mm	10/100

Ostrza wymienne do noży ze stali narzędziowej.



Nóż do szkła

Glass cutter | Нож для стекла

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H029	szt.	-	1/12/480

Nóż do cięcia szkła wyposażony w ruchomą głowicę z sześcioma kółkami tnącymi i klasyczną drewnianą rękojeść.





Rolka do odpowietrzania wylewek 25 cm

Spiked roller | Ролик для удаления воздуха в стяжках

numer katalogowy	opakowanie	-	rozmiar	sposób pakowania
H030	szt.	drobna	25 cm	1/20
H031	szt.	gruba	25 cm	1/20

Kolczasty wałek z elastycznego tworzywa sztucznego. Do odpowietrzania wylewek samopoziomujących (produkt może posiadać inną barwę, niż na zdjęciu).



Paca z gumą do fugowania

Grout float with rubber | Поплавок с затирочной резиной

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H044	szt.	248 x 116 mm	1/10/40

Paca wykonana z tworzywa sztucznego z gumą przeznaczona do fugowania płytek ceramicznych.



Paca do spoinowania epoksydowa

Epoxy grout float | Эпоксидная шпатель

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H045	szt.	10 cm x 24 cm	1/12/36

Paca z gumą odporną na ścieranie. Posiada aluminiową stopkę oraz rękojeść wykonaną z materiałów syntetycznych.



Skrobak wolframowy do fug

Tungsten carbide grout saw

Вольфрамовый нож для очистки межплиточных швов

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H046	szt.	-	1/10/100

Skrobak wykonany z tworzywa sztucznego. Posiada dwa wymienne ostrza z nasypem wolframowym.



Skrobak do fug stalowy

Steel grout saw | Стальной нож для очистки межплиточных швов

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H047	szt.	-	1/12/120

Skrobak do fug posiada profilowaną rękojeść z tworzywa sztucznego. Część robocza wykonana jest z utwardzonej, ząbkowanej stali.

Fugownica

Grout spreader | Шпатель резиновый для затирки швов

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H015	szt.	15	1/10/100
H016	szt.	20	1/10/100
H017	szt.	25	1/10/100

Fugownica drewniana z gumą. Do równomiernego rozprowadzania fugi między płytkami.



Otwornica do glazury ocynkowana

Adjustable tile hole cutter

Кольцевая пила для плитки оцинкованная

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H051	szt.	25-93 mm	1/10/100

Otwornica z regulowaną średnicą cięcia. Przeznaczona do wiertarek z uchwytem zaciskowym. Ostrze z węgla spiekanego.



Otwornica do glazury i betonu z wolframem

Carbide hole saw (6 pieces)

Кольцевая пила для плитки и бетона из вольфрама

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H050	kpl. 4 szt	33, 53, 67, 73 mm	1/5/10

Otwornica wykonana ze stali narzędziowej z nasypem wolframowym. Uchwyt talerzowy z aluminium. Przeznaczona do wiercenia otworów w cegle, ceramice, ścianach gipsowych, gazobetonie i tworzywach sztucznych. W zestawie 4 korony wierzące, tarcza mocująca oraz wiertło prowadzące.



Szpachelki trójkątne do silikonu

Triangular spatula for silicone

Треугольный шпатель для силикона

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H048	szt.	85 mm	1/10/100

Poręczna szpachelka do profilowania fug silikonowych. Trójkątny kształt sprawdza się przy wygładzaniu zarówno przy fugach płaskich jak i narożnych.



Szpachelki do silikonu z obcinakiem

Silicon spatula kit with cutter

Шпатель для силикона с резаком

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H049	szt.	-	1/10/100

Poręczna szpachelka do profilowania fug silikonowych. Trójkątny kształt sprawdza się przy wygładzaniu zarówno przy fugach płaskich jak i narożnych.





Wiadro glazurnicze (rolki, kółka, kratka)

24 l glaze bucket with colander, twin roller, plastic grid and 4 wheels
Кафельные ведро

numer katalogowy	opakowanie	pojemność	sposób pakowania
H035	szt.	24 l	1/6

Wiadro z tworzywa sztucznego z rolkami i kratką. Do mycia płytek ceramicznych i usuwania nadmiaru wody z pacy.



Komplet glazurniczy

Glaze set including bucket with roller, plastic grid, sponge, square-notch trowel, foam float, mixer and grout
Кафельный комплект

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H037	kpl	24 l	1/1

Zestaw zawierający komplet narzędzi: wiadro glazurnicze wraz z rolkami i kratką, gąbka, rajberka zębata, paca z gąbką, fugownica i mieszadło.




Rolki do wiadra glazurniczego

Spare rollers for grout cleaning bucket
Ролики для кафельного ведра

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H036	szt.	-	???

Rolki służą do usuwania nadmiaru wody z pacy z gąbką. Mocowane są na wiadrze.



Zamek magnetyczny

Magnetic lock for tile | Магнитный замок

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
H040	szt.	-	1/100

Zamek magnetyczny do glazury i terakoty. Ułatwia dostęp do rewizji łazienkowych, zaworów, liczników i brodzików.

INNE

Other tools | Позное





Sznurek polipropylenowy pakowy

Polypropylene cord | Полипропиленовая шнур

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I0010	szt.	125m/0,25kg	1/20
I001	szt.	250m/0,5kg	1/12
I0011	szt.	500m/1kg	6
I0012	szt.	1000m/2kg	4

Polecany do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie, do mocowania plandek, siatek, mat, itp.



Sznurek murarski

Mason's cord | Шнур каменщика

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I017	szt.	50 m x 2 mm	1/50
I018	szt.	100 m x 2 mm	1/50

Sznur murarski znajduje bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie, szczególnie podczas wykonywania prac murarskich oraz malarskich. Sznur murarski służy do wyznaczania linii prostych.



Żyłka murarska

Mason's plastic cord | Леска каменщика

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I022	szt.	100 m	1/50
I0220	szt.	50 m	1/50

Żyłka odporna na promienie UV. Do zastosowania w budownictwie, ogrodnictwie przy pomiarach i planowaniu.



Sznur traserski

Chalk reel | Трассировочный шнур

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I016	szt.	30 m	1/10/48

W połączeniu z kredą traserską służy do pozostawiania śladu na trasowanej powierzchni.



Kreda traserska 115g

Chalk | Трассировочный мел

numer katalogowy	opakowanie	kolor	sposób pakowania
I080	szt.	niebieska	1/10/100
I081	szt.	czerwona	1/10/100

Do pozostawiania śladu na trasowanej powierzchni.

Zestaw kreda traserska i sznur traserski

Chalk line reel | Трассировочный шнур и мел -набор

numer katalogowy	rozmiar	kolor	sposób pakowania
1085	115g/30m	czerwony	1/48
1086	115g/30 m	niebieski	1/48

Precyzyjny zestaw do pozostawiania śladu na tarasowanej powierzchni. Wygodny mechanizm umożliwi szybkie wciąganie sznurka. Zestaw wyposażony jest w metalowy haczyk, który ułatwi mocowanie do kółka, gwoździa, płyty itp.



Kreda luminescencyjna BLEISPITZ

Luminescent chalk BLEISPITZ | Светящийся в темноте мел

numer katalogowy	opakowanie	rodzaj	sposób pakowania
1050	kpl. 12 szt.	czerwona	12

Kreda do pisania po drewnie świeżo ściętym jak i wysuszonym.



Kreda woskowa BLEISPITZ

Wax chalk BLEISPITZ | Восковой мел BLEISPITZ

numer katalogowy	opakowanie	kolor	sposób pakowania
1053	kpl. 12 szt.	czarna	12
1054	kpl. 12 szt.	niebieska	12
1055	kpl. 12 szt.	biała	12
1056	kpl. 12 szt.	żółta	12
1057	kpl. 12 szt.	czerwona	12
1058	kpl. 12 szt.	zielona	12

Do wykonywania napisów i znaków na drewnie, metalu, kamieniu, betonie, glazurze, ceramice, tworzywie, szkle, gumie itp. W różnych kolorach.



Marker przemysłowy lakierowy EDDING

Industry lacquer marker EDDING | Промышленный лак-маркер EDDING

numer katalogowy	opakowanie	kolor	sposób pakowania
1060	szt.	biały	1/10

Profesjonalny marker do specjalistycznych zastosowań. Wodoodporny, nie ściera się, nie blaknie.



Marker do opon EDDING

Marker for rubber surfaces EDDING | Маркер для шин EDDING

numer katalogowy	opakowanie	kolor	sposób pakowania
1070	szt.	biały	1/10

Mazak do opon i powierzchni gumowych.





Marker permanentny EDDING

Permanent marker EDDING | Перманентный маркер

numer katalogowy	opakowanie	kolor	sposób pakowania
I061	kpl. 10 szt.	czerwony	1/10
I062	kpl. 10 szt.	niebieski	1/10
I063	kpl. 10 szt.	czarny	1/10
I064	kpl. 10 szt.	zielony	1/10
I065	kpl. 10 szt.	żółty	1/10

Marker permanentny w równych kolorach. Idealnie nadaje się do wyrazistego oznaczania kartonu, tektury, metalu, drewna, folii, kamienia, skóry czy tworzywa sztucznego. Marker wyposażony w dobrą jakość, szybko schnący tusz barwnikowy o wysokim stopniu odporności na blaknięcie.




Uszczelka gąbkowa

Foam seal | Лента из паролона для утепления окна

numer katalogowy	symbol	długość	grubość	sposób pakowania
I006	PU-1	6 m	5 mm	1/300
I007	PU-2	6 m	8 mm	1/176
I008	PU-3	5 m	10 mm	1/100

Uszczelka gąbkowa. Montowane do ościeżnic i ram za pomocą samoprzylepnej taśmy.



Uszczelka

Seal | Уплотнитель

numer katalogowy	rodzaj	kolor	rozmiar	sposób pakowania
I009	D	brązowa	100 m	1/6
I010	D	biała	100 m	1/6
I011	P	brązowa	100 m	1/6
I012	P	biała	100 m	1/6
I013	E	brązowa	150 m	1/6
I014	E	biała	150 m	1/6

Samoprzylepna gumowa uszczelka do drzwi i okien.



Ołówek stolarski do znakowania suchego drewna oraz innych materiałów.

Ołówek stolarski

Carpenter's pencil | Карандаш плотника

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I019	kpl. 12 szt.	18 cm	12/1440
I020	kpl. 12 szt.	24 cm	12/1440



Ołówek kamieniarski, przeznaczony do oznaczeń.

Ołówek murarski

Mason's pencil | Карандаш каменщика

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I0201	kpl. 12 szt.	18 cm	12/1440
I021	kpl. 12 szt.	24 cm	12/1440

Ołówek do szkła

Pencil for tile and glass | Карандаш для стекла

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
10212	kpl. 12 szt.	24 cm	12/1440



Ołówek przeznaczony do oznaczeń na szkłe i ceramice.

Miara drewniana biała

White wooden folding rule | Деревянная мера белая

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
1035	szt.	1 m	20/200
1036	szt.	2 m	10/100



Profesjonalna biała miara składana z metalowymi wzmocnieniami przegubów.

Miara zwijana

Tape measure | Рулетка

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
1023	szt.	2 m	1/12/120
1024	szt.	3 m	1/12/120
10240	szt.	5 m	1/12/120



Miara zwijana z blokadą zwijania w obudowie z tworzywa sztucznego.

Miara zwijana PROFESSIONAL

Rubber-coated tape measure | Рулетка PROFESSIONAL

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
1030	szt.	2 m	1/12/120
1031	szt.	3 m	1/12/120
1032	szt.	5 m	1/12/120
1033	szt.	7,5 m	1/6/60
1034	szt.	10 m	1/6/60



Profesjonalna miara zwijana z blokadą zwijania w trwałej obudowie z tworzywa sztucznego.

Miara taśmowa

Fiberglass engineer's tape measure | Рулетка геодезическая

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
1027	szt.	20 m	1/60
10270	szt.	30 m	1/60
10271	szt.	50 m	1/40



Taśma miernicza z włókna szklanego.

Zszywki

Staples | Скобы для степлера



numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I110	kpl. 1000 szt	6 mm	1/10/200
I111	kpl. 1000 szt	8 mm	1/10/200
I112	kpl. 1000 szt	10 mm	1/10/200
I113	kpl. 1000 szt	12 mm	1/10/200
I114	kpl. 1000 szt	14 mm	1/10/200

Zszywki tapicerskie ocynkowane o szerokości 11,3 mm.



Zszywacz

Hand stapler | Степлер

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I120	szt.	4-14 mm	1/20

Zszywacz tapicerski metalowy. Posiada regulację siły dobitcia zszywki. Dostosowany dla zszywek o rozmiarach od 4 do 14 mm.



Zszywacz Professional

Hand stapler Professional | Степлер Профессионал

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I121	szt.	4-14 mm	1/40

Zszywacz tapicerski metalowy professional. Posiada regulację siły dobitcia zszywki. Dostosowany dla zszywek o rozmiarach od 4 do 14 mm.



Pistolet klejowy

Glue gun | Клеевой пистолет

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I300	szt.	40 W	1/6/48
I301	szt.	80 W	1/4/24

Pistolet do klejenia na gorąco. Do użytku na klej silikonowy w laskach o średnicy 11,2 mm. Przydatny do szybkiego klejenia ceramiki, listew, elementów instalacyjnych i dekoracyjnych. W zestawie wraz z 2 szt wkładów klejowych.



Wkłady klejowe

Glue sticks | Стержни клеевые

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I305	kpl. 50 szt.	11,2 x 200 mm	1/25

Bezbarwny klej do pistoletów elektrycznych topiący się pod wpływem wysokiej temperatury. Opakowanie zawiera 50 szt sztyftów o średnicy 11,2 mm i długości 20 cm.

Lampa halogenowa z uchwytem i stopką

Halogen portable light | Галогенная лампа с ручкой

numer katalogowy	moc	stopień ochrony	sposób pakowania
I200	150 W	IP44	1/12
I203	500 W	IP44	1/8

Lampa halogenowa z uchwytem i stopką oraz regulowanym kątem oświetlenia. Posiada aluminiową obudowę i metalową siatkę osłaniającą szybę. W komplecie z żarnikiem.



Żarnik

Halogen bulb | Галогенная лампа накаливания

numer katalogowy	opakowanie	moc	sposób pakowania
I215	szt.	150 W	1/500
I219	szt.	400 W	1/100/500
I218	szt.	500 W	1/500

Żarnik do lamp halogenowych.



Lampa halogenowa podwójna na statywie

Halogen telescoping tripod twin-head work light

Двойная лампа галогенная на штативе

numer katalogowy	moc	stopień ochrony	sposób pakowania
I208	2 x 500 W	IP44	1/4

Dwie lampy halogenowe na statywie z regulowanym kątem oświetlenia i wysokością. Posiada aluminiową obudowę oraz metalową siatkę osłaniającą szybę. W komplecie z żarnikami.





Lampa LED z uchwytem i stopką

LED portable light | Лампа LED с ручкой

numer katalogowy	moc	stopień ochrony	sposób pakowania
I204	20 W	IP54	1/8
I212	30 W	IP54	1/8
I2143	50 W	IP54	1/4

Lampa ledowa z uchwytem i stopką oraz regulowanym kątem oświetlenia. Posiada aluminiową obudowę i metalową siatkę osłaniającą szybę. Przewód o długości 1,8 m.

Lampa LED pojedyncza na statywie

LED telescoping tripod work light

Лампа LED на штативе

numer katalogowy	moc	stopień ochrony	sposób pakowania
I206	20 W	IP54	1/4
I213	30 W	IP54	1/4

Lampa ledowa na statywie z regulowanym kątem oświetlenia i wysokością. Posiada aluminiową obudowę oraz metalową siatkę osłaniającą szybę. Przewód o długości 3 m.



Lampa LED podwójna na statywie

LED telescoping tripod twin-head work light

Двойная лампа LED на штативе

numer katalogowy	moc	stopień ochrony	sposób pakowania
I209	2 x 20 W	IP54	1/2
I214	2 x 30 W	IP54	1/2
I2145	2 x 50 W	IP54	1/2

Dwie lampy ledowe na statywie z regulowanym kątem oświetlenia i wysokością. Posiada aluminiową obudowę oraz metalową siatkę osłaniającą szybę. Przewód o długości 3 m.



Lampa warsztatowa

Hand LED light | Светильник для мастерской

numer katalogowy	moc	stopień ochrony	sposób pakowania
I260	51 LED	IP20	1/20

Lampa warsztatowa posiada super jasne, mocne diody LED z wbudowanym solidnym przewodem 5 m. Wymaga stałego zasilania z sieci 230V.



Statyw do lampy pojedynczy

Tripod single | Штатив для двойной лампы

numer katalogowy	opakowanie	sposób pakowania
I271	szt.	1/8

Statyw do lampy podwójny

Tripod double | Штатив для двойной лампы

numer katalogowy	opakowanie	sposób pakowania
I270	szt.	1/8



Wysokiej jakości statyw stosowany do oświetlenia roboczej. Pasuje zarówno do lamp halogenowych jak i energooszczędnych led. Solidna konstrukcja zapewnia stabilną i bezpieczną pracę, a regulowana długość statywu pozwala na łatwe dopasowanie wysokości roboczej. Posiada trzy stabilne składane nogi oraz nakrętki do mocowania lamp.

Przedłużacz zwijany

Cable reel, overload protection

Электрический удлинитель на катушке до дома

numer katalogowy	długość	dрут	sposób pakowania
I224	10 m	3 x 1,0 mm	1/10

Kompaktowy przedłużacz zwijany z uziemieniem i wyłącznikiem termicznym.



Przedłużacz bębnowy

Socket copper cord reel, overload protection

Электрический удлинитель на катушке

numer katalogowy	długość	dрут	stopień ochrony	sposób pakowania
I223	20 m	3 x 1,5 mm	IP20	1/1
I225	30 m	3 x 1,5 mm	IP20	1/1
I226	40 m	3 x 1,5 mm	IP20	1/1
I227	50 m	3 x 1,5 mm	IP20	1/1
I228	20 m	3 x 2,5 mm	IP20	1/1

Bębnowy przedłużacz z uziemieniem, wyłącznikiem termicznym i rozgałęzieniem.



Bęben do przedłużacza 4-ro gniazdowy

Cord reel with 4 sockets

Катушка для удлинительного кабеля на 4 розетки

numer katalogowy	długość	stopień ochrony	sposób pakowania
I235	max. 50 m	IP20	1

Zwijak bębnowy z gniazdem wtyczkowym 4-krotnym, z uziemieniem oraz zabezpieczeniem termicznym. Maksymalna długość kabla do 50 m.





Listwa zasilająca z wyłącznikiem

Socket power strip with switch

Электрический удлинитель с выключателем

numer katalogowy	ilość gniazd	długość kabla	drut	sposób pakowania
I245	4	3 m	3 x 1,0 mm	1/40
I248	5	3 m	3 x 1,0 mm	1/30

Przedłużacz z uziemieniem i wyłącznikiem do użytku wewnętrznego.



Listwa zasilająca

Socket power strip | Электрический удлинитель

numer katalogowy	ilość gniazd	długość kabla	drut	sposób pakowania
I240	3	1,5 m	3 x 1,0 mm	1/80
I242	4	3 m	3 x 1,0 mm	1/40

Przedłużacz z rozgałęzieniem do użytku wewnętrznego.



Przedłużacz ogrodowy z uziemieniem

Extension cord with earthing | Электрический удлинитель до сада

numer katalogowy	długość	drut	sposób pakowania
I220	25 m	3 x 1,0 mm	1/6
I222	40 m	3 x 1,0 mm	1/2

Pomarańczowy przedłużacz ogrodowy z uziemieniem



Przedłużacz ogrodowy bez uziemnienia

Extension cord | Электрический удлинитель до сада без заземления

numer katalogowy	długość	drut	sposób pakowania
I2192	10 m	2 x 1,0 mm	1/10
I2191	15 m	2 x 1,0 mm	1/10
I2190	20 m	2 x 1,0 mm	1/8
I221	30 m	2 x 1,0 mm	1/4
I2220	40 m	2 x 1,0 mm	1/4

Pomarańczowy przedłużacz ogrodowy bez uziemienia.



Próbnik elektryczny

Voltage tester screwdriver | Электрический зонд

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar moc	sposób pakowania
I290	szt.	140 mm	1/12

Próbnik elektryczny do pracy pod napięciem do 250 V. Pozwala wykrywać przepływ napięcia, izolowany.

Kłódka żeliwna

Iron padlock | Навесной замок

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I310	szt.	30 mm	1/12/180
I311	szt.	40 mm	1/12/120
I312	szt.	50 mm	1/6/60
I313	szt.	60 mm	1/6/36
I314	szt.	75 mm	1/6/30



Kłódka żeliwna do uniwersalnego stosowania.

Opaska kablowa biała (100 szt.)

White cable tie | Кабельная стяжка белая

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I090	szt.	3,6 x 200 mm	1/250
I091	szt.	3,6 x 250 mm	1/250
I092	szt.	3,6 x 300 mm	1/125
I093	szt.	4,8 x 300 mm	1/100
I094	szt.	4,8 x 350 mm	1/100



Ząbkowany profil opaski powoduje, iż po przejściu przez główkę zostaje on trwale zaklinowany, a utworzona pętla nie luzuje się.

Opaska kablowa czarna (100 szt.)

Black cable tie | Кабельная стяжка черная

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I100	szt.	3,6 x 200 mm	1/250
I101	szt.	3,6 x 250 mm	1/250
I102	szt.	3,6 x 300 mm	1/125
I103	szt.	4,8 x 300 mm	1/100
I104	szt.	4,8 x 350 mm	1/100



Ząbkowany profil opaski powoduje, iż po przejściu przez główkę zostaje on trwale zaklinowany, a utworzona pętla nie luzuje się.


Zgarniacz ręczny do śniegu z rolkami

Snow pusher with rollers | Ручной снегоочиститель с катками

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
I0295	szt.	80 cm	1/4

Narzędzie, które sprawdzi się w odśnieżaniu dużych powierzchni. Wyprofilowany uchwyt oraz rolki ułatwiają transport dużej ilości śniegu.






Łopata do śniegu wzmocniona

Snow shovel reinforced | Укреплённая лопата для снега

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
1028	szt.	39 cm	1/4

Wzmocniona łopata z tworzywa sztucznego z drewnianym styliskiem. Okucie wykonane ze stali ocynkowanej.



Łopata do śniegu

Snow shovel | Лопата для снега

numer katalogowy	opakowanie	rozmiar	sposób pakowania
1029	szt.	45 cm	1/4

Łopata z tworzywa sztucznego z drewnianym styliskiem.

Przykładowe aranżacje regałów wystawowych

wysokość: 250 cm
szerokość: 102 cm
głębokość: 60 cm





KATALOG PRODUKTÓW
ROZPUSZCZALNIKI

PRODUKTY Z SERII PRO



ACETON

Aceton jest powszechnie stosowanym rozpuszczalnikiem organicznym. Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem i klejeniem. Rozpuszcza także większość miękkich tworzyw sztucznych, lakiery, tłuszcze, oleje. Stosuje się go przy produkcji leków, barwników, farb, lakierów i środków czyszczących.



ACETON TECHNICZNY

Produkt oparty na bazie Acetonu. Aceton Techniczny znakomicie sprawdza się do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem i klejeniem, znajduje również zastosowanie do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, rozpuszczania tłuszczów, wosków oraz mycia zabrudzonych pędzli i wałków.

ALKOHOL IZOPROPYLOWY (IZOPROPANOL; IPA)

Alkohol Izopropylowy to wysokiej czystości alkohol. Jest najbardziej wszechstronnym i najczęściej używanym środkiem czyszczącym. Neutralny chemicznie wobec większości materiałów, powszechnie stosowanych w elektronice, elektrotechnice, optyce, przemyśle precyzyjnym. Nie pozostawia śladów, szybko odparowuje.



BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA

Benzyna Ekstrakcyjna III Niskoaromatyczna przeznaczona jest do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków, wyrobów lakierowych np. olejnych i ftalowych, schnących na powietrzu oraz pokostu Inianego. Stosowana również do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem oraz czyszczenia części urządzeń, narzędzi oraz innych elementów po malowaniu.



BENZYNA LAKOWA

Benzyna Lakowa przeznaczona jest do rozcieńczania wyrobów lakierowych olejnych i ftalowych schnących na powietrzu, farb silikonowych na tynki, pokostu Inianego itp. Może być również stosowana do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.



BRICOLL

Wysokiej jakości rozpuszczalnik uniwersalny o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Dedykowany jest do farb i lakierów olejnych, nitro, renowacyjnych, chemoutwardzalnych, poliwinylowych, chlorokauczukowych i butaprenu. Doskonale sprawdza się do mycia oraz odtłuszczenia maszyn, sit drukarskich a także usuwania resztek gumy, smoły itp. z urządzeń i narzędzi.



DENATURIX

Denaturix to skażony alkohol etylowy [zawartość alkoholu 85-90 %]; występują dwa rodzaje: fioletowy i bezbarwny. Ze względu na swoje właściwości znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach. W farbiarstwie, jako rozcieńczalnik farb spirytusowych. W zakładach stolarskich, modelarniach i przy renowacji mebli, jako doskonały rozpuszczalnik szelaku i politur. Stosowany do odtłuszczenia i czyszczenia powierzchni przed nakładaniem nowych powłok. W przemyśle, ze względu na właściwości rozpuszczania tłuszczów i dużą lotność jest stosowany do mycia elementów po procesach obróbki. W garbarstwie, stosowany przy procesie wyprawiania skór. W zakładach szewskich, do zdeformowanego obuwia, przy zakładaniu prawiadeł.





KSYLEN

Produkt przeznaczony do rozcieńczania lakierów, szpachlówek, klejów i mas uszczelniających olejno-ftalowych, ftalowo-karbamidowych, akrylowych, chlorokauczukowych oraz do bezpośredniego stosowania na rdzę. Przydatny do mycia pędzli i narzędzi po stosowaniu w/w wyrobów.



NAFTA OŚWIETLENIOWA

Nafta oświetleniowa stosowana głównie do celów oświetleniowych oraz jako środek do konserwacji i mycia metalowych części maszyn i urządzeń, czyszczenia i mycia elementów łożysk tocznych, mycia elementów przekładni maszyn oraz mycia podzespołów taboru kolejowego.



ROZPUSZCZALNIK AKRYLOWY

Rozpuszczalnik przeznaczony do rozcieńczania produktów akrylowych - lakierów bezbarwnych. Pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach. Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie. Wyrób nadaje się również do czyszczenia narzędzi malarskich i do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem wyrobami akrylowymi.



ROZPUSZCZALNIK AKRYLOWY - BAZOWY

Wysokiej jakości rozpuszczalnik przeznaczony do rozcieńczania lakierów bazowych stosowanych podczas lakierowania renowacyjnego samochodów. Dobrze współpracuje z większością baz rozcieńczalnikowych dostępnych na rynku. Zapewnia prawidłową lepkość wyrobu podczas natrysku oraz jego właściwe wysychanie.



ROZPUSZCZALNIK ALKIDOWY

Rozpuszczalnik przeznaczony do rozcieńczania farb i lakierów na bazie żywic alkidowych oraz ftalowych; do uzyskania odpowiedniej lepkości ułatwiającej aplikację za pomocą wałka lub pędzla. Wyrób nadaje się również do czyszczenia narzędzi malarskich i do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem wyrobami alkidowymi.

ROZPUSZCZALNIK ANSIL

Rozpuszczalnik Ansil to wysokiej jakości produkt przeznaczony do farb i lakierów nitro, olejnych, chlorokauczukowych, renowacyjnych, chemoutwardzalnych i butaprenu. Może być również używany do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.



ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY

Rozpuszczalnik chlorokauczukowy przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych (farb, emalii, lakierów), jak również do mycia urządzeń i narzędzi malarskich. Może być użyty do innych wyrobów lakierowych o ile jego stosowanie dopuszcza instrukcja stosowania danego wyrobu.



ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY SUPER

Rozpuszczalnik chlorokauczukowy przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych (farb, emalii, lakierów), jak również do mycia urządzeń i narzędzi malarskich. Może być użyty do innych wyrobów lakierowych o ile jego stosowanie dopuszcza instrukcja stosowania danego wyrobu.



ROZPUSZCZALNIK DO BEJC

Służy do rozcieńczania bejc rozpuszczalnikowych do lepkości roboczej. Można go stosować również do mycia pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania.



ROZPUSZCZALNIK EKSTRAKCYJNY

Rozpuszczalnik na bazie benzyny ekstrakcyjnej do lakierów olejnych, ftalowych, asfaltowych, do odtłuszczenia, rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków, do czyszczenia części, narzędzi i zabrudzonych elementów.





ROZPUSZCZALNIK EPOKSYDOWY

Wysokiej klasy produkt dedykowany do wyrobów epoksydowych (farb, lakierów, emalii). Jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych zapewniających optymalne nanoszenie i wysychanie. Umożliwia on rozcieńczanie podkładu epoksydowego, oraz służy do mycia narzędzi po wyrobach epoksydowych. Polepsza rozlewność lakieru i nie powoduje zmiany barwy.



ROZPUSZCZALNIK FTALOWO-KARBAMIDOWY

Rozpuszczalnik przeznaczony do rozcieńczania wyrobów ftalowo - karbamidowych, farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających do lepkości roboczej. Może pełnić funkcję zmywacza do lakierów. Przydatny również przy myciu pędzli i innych narzędzi zabrudzonych po stosowaniu wyrobów ftalowo - karbamidowych.



ROZPUSZCZALNIK FTALOWY

Rozpuszczalnik przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych i ftalowych; farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp., do lepkości roboczych. Może być również używany do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.



ROZPUSZCZALNIK KARBAMIDOWY

Rozcieńczalnik przeznaczony jest do farb ftalowych i ftalowo-karbamidowych, zwanych farbami młotkowymi. Poprawia rozlewność tego typu farb. Można go stosować również do mycia pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania.



ROZPUSZCZALNIK LAKOWY

Rozpuszczalnik oparty na bazie benzyny lakowej. Przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów i innych wyrobów ftalowych i olejnych, bitumicznych i pokostów. Używany również do mycia narzędzi zabrudzonych po malowaniu i klejeniu.

ROZPUSZCZALNIK NITRO CLASSIC

Produkt ogólnego stosowania do rozcieńczania tłuszczów, olejów i wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do mycia pędzli i narzędzi oraz zabrudzonych elementów po malowaniu, może być stosowany jako zmywacz do lakierów.



ROZPUSZCZALNIK NITRO LAKIERNICZE

Nitro używane głównie w branży lakierniczej, samochodowej. Produkt przeznaczony do wyrobów chemoutwardzalnych i celulozowych. Rozcieńcza wyroby nitrocelulozowe (farby, lakiery, kleje itp.), może być używany jako zmywacz do lakierów. Stosowany do mycia pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania. Nie powoduje zmiany koloru farby/lakieru i matwienia wyrobu rozcieńczonego.



ROZPUSZCZALNIK NITRO

Wysokiej jakości mieszanina związków organicznych dostosowanych do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych; farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp., może być również stosowany do czyszczenia pędzli, narzędzi, zabrudzonych elementów po malowaniu. Dzięki zachowaniu wysokich reżimów produkcyjnych nie powoduje zmiany koloru i matwienia wyrobu rozcieńczonego.



ROZPUSZCZALNIK NITRO SPECIAL

Nitro używane głównie w branży lakierniczej, samochodowej. Produkt przeznaczony do wyrobów chemoutwardzalnych i celulozowych. Rozcieńcza wyroby nitrocelulozowe (farby, lakiery, kleje itp.) do lepkości roboczych. Stosowany do mycia pędzli i narzędzi oraz elementów zabrudzonych podczas malowania.



ROZPUSZCZALNIK NITRO RC-01

Wysokiej klasy rozpuszczalnik Nitro. Stosowany w wielu dziedzinach gospodarki (budownictwo, lakiernictwo samochodowe, meblarstwo, itp.). Rozcieńcza farby, bejce, lakiery nitrocelulozowe, kleje, masy uszczelniające itp. Wyrób polepsza rozlewność lakieru. Nie powoduje zmiany koloru wyrobu rozcieńczonego. Może być stosowany jako zmywacz do lakierów.





ROZPUSZCZALNIK NITRO ST 10

Wysokiej jakości mieszanina związków organicznych dostosowanych do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych; farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp., może być również stosowany do czyszczenia pędzli, narzędzi zabrudzonych elementów po malowaniu. Specjalna formuła zapewnia agresywniejsze działanie produktu niż standardowe nitro.



ROZPUSZCZALNIK POLIURETANOWY

Wysokiej klasy produkt polepszający rozlewność lakieru. Nie powoduje zmiany barwy wyrobu rozcieńczonego. Stosowany do rozcieńczania do lepkości roboczych wyrobów poliuretanowych: farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. Służy także do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu wyrobami poliuretanowymi. Występuje w kilku odmianach o różnej szybkości odparowania: standard (POLIURETANOWY - na ksylenie oraz D1020 - na toluenie); wolny (SLOW, D1015) ; szybki (D1010).



ROZPUSZCZALNIK POLIWINYLOWY

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów chloro kauczukowych i poliwinylowych, lakierów, klejów, mas uszczelniających do lepkości roboczych. Może być stosowany do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu. Produkt wysokiej jakości, nie powoduje zmiany barwy wyrobu rozcieńczonego.



ROZPUSZCZALNIK RENO

Rozpuszczalnik przeznaczony do farb i lakierów renowacyjnych.



ROZPUSZCZALNIK TERPEN

Produkt stosowany do rozcieńczania wyrobów olejnych i ftalowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających) do lepkości roboczych oraz do mycia części metalowych ze smaru i oleju, czyszczenia narzędzi, czyszczenia zabrudzonych elementów po malowaniu.

ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY SUPER-PLUS

Uniwersalny rozpuszczalnik do szerokiej gamy farb i lakierów: olejnych, ftalowych, nitro, chemoutwardzalnych, poliwinylowych, chlorokauczukowych do wymaganej lepkości roboczej oraz do mycia naczyń i narzędzi po aplikacji. Ponadto do rozcieńczania szpachlówek, mas uszczelniających oraz klejów na bazie kauczuku syntetycznego (butapren) i naturalnego.



TERPENTYNA BALSAMICZNA

Terpentina balsamiczna to rozcieńczalnik pochodzenia naturalnego. Stosowny do farb, lakierów, pokostów i żywic, poprawiający rozlewność lakieru. Zapobiega powstawaniu kraterów oraz efektu „skórki pomarańczowej” na powierzchni lakieru. Produkt przeznaczony głównie do rozcieńczania farb olejnych oraz do usuwania plam olejnych po malowaniu, czyszczenia zatłuszczonych wykładzin z tworzyw sztucznych, mycia części metalowych ze smaru, oleju oraz pozostałości po wyrobach olejnych. Szczególnie przydatny przy pracach renowacyjnych, odnawianiu starych mebli, obrazów, wymalowań.



TOLUEN

Produkt stosowany jako rozpuszczalnik do żywic akrylowych, odtłuszczenia powierzchni. Znajduje również zastosowanie jako surowiec i rozpuszczalnik w wielu dziedzinach przemysłu organicznego, farmaceutycznego, tworzyw sztucznych, barwników, detergentów i perfum.



ZMYWACZ DO FORM

Zmywacz do form stanowi mieszaninę rozpuszczalników o wysokiej skuteczności działania. Produkt został opracowany specjalnie na potrzeby dokładnego czyszczenia powierzchni form, narzędzi i innych elementów metalowych. Doskonały do usuwania wszelkich pozostałości środków rozdzielających oraz zabrudzeń takich jak oleje, smary, silikony, woski, pasty itp.



ZMYWACZ F01

Zmywacz F01 to skuteczny, uniwersalny środek czyszczący do usuwania kleju. Skutecznie usuwa pozostałości po zaschniętych, nieutwardzonych klejach i taśmach klejących, zabrudzenia ze smarów, olejów i tłuszczu, brud, gumę do żucia. Może być stosowany na metalach, powierzchniach malowanych i lakierowanych, ceramice, szkłe, porcelanie i wielu tworzywach sztucznych.





ZMYWACZ DO HAMULCÓW

Zmywacz do hamulców posiada doskonałe właściwości czyszczące, odtłuszczające i myjące. Usuwa brud, olej, płyn hamulcowy i smar nie pozostawiając żadnych osadów. Działa bardzo skutecznie, szybko odparowuje czyniąc powierzchnię suchą i czystą. Środek znakomicie się sprawdza przy czyszczeniu i odtłuszczeniu tarcz hamulcowych, tarcz sprzęgłowych, klocków hamulcowych, bębnow i innych powierzchni metalowych.



ZMYWACZ POWIERZCHNI TŁUSTYCH

Jest środkiem doskonale nadającym się do usuwania wszelkich tłustych plam i zabrudzeń ze smarów, smoły, asfaltu, żywic syntetycznych z takich powierzchni jak metal, szkło, tworzywa sztuczne, tkaniny, płytki ceramiczne itp. Niezbędny przy pracach domowych podczas odtłuszczenia powierzchni np. przed malowaniem, lub klejeniem taśm.

Szybko i dokładnie zmywa, odtłuszcza części i elementy powierzchni metali. Zastępuje mechaniczne usuwanie pozostałości, które może powodować uszkodzenia. Szybko wysycha, nie zostawia tłustej powłoki.



ZMYWACZ SILIKONÓW

Zmywacz Silikonów jest środkiem czyszczącym odtłuszczającym. Przeznaczonym do usuwania zanieczyszczeń takich jak: silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do lakierowania. Stosuje się bezpośrednio przed położeniem warstwy emalii nawierzchniowej. Zwiększa przyczepność oraz poprawia jakość otrzymanej powłoki. Jego stosowanie ogranicza powstanie wad powłok lakierniczych w postaci tzw. oczek czy kraterów.

Tabela opakowań

POJEMNOŚĆ	RODZAJ OPAKOWANIA	ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE
0,5 L	BUTELKA PET	1000
0,5 L	BUTELKA HDPE	1000
0,5 L	BUTELKA SZKŁO	640
1 L	BUTELKA HDPE	504
5 L	KANISTER HDPE	120
5 L	KANISTER METAL	120
10 L	KANISTER HDPE	60
20 L	KANISTER HDPE	36
25 L	KANISTER HDPE	36
200 L	BECZKA HDPE	2
200 L	BECZKA METAL	2
1000 L	PALETOPOJEMNIK	-

TSR - TABELA STOSOWANIA ROZPUSZCZALNIKÓW

Rodzaj rozpuszczalnika

Rodzaj rozcieńczonego wyrobu	TABELA STOSOWANIA ROZPUSZCZALNIKÓW																										
	UNIWERSALNY	EKSTRAKCYJNY	NITRO	NITRO RC-01	LAKOWY	FTALOWY	ACETON	CHLOROKAUCZUKOWY	ALKIDOWY	FTALOWO-KARBAMIDOWY	BEZYNA EKSTRAKCYJNA	BEZYNA LAKOWA	KSYLEN	TOULEN	NAFTA OŚWIEPLENIOWA	TERPENTYNA BALSAMICZNA	RENO	DENATURAT	EPOKSYDOWY	AKRYLOWY	POLIURETANOWY	ANSIL	TERPEN	ZMYWACZ DO POWIERZCHNI TŁUSTYCH	BRICOLL	BAZOWY	
akrylowych																				✓						✓	
alkidowych									✓			✓	✓														
chlorokauczukowych	✓						✓					✓											✓				
epoksydowych													✓						✓								
karbamidowych										✓			✓	✓													
nitrocelulozowych			✓	✓			✓																✓			✓	
olejnych i ftalowych	✓	✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓		✓	✓	
pokostów												✓				✓											
poliuretanowych								✓												✓	✓						
poliwinylowych							✓					✓															
renowacyjnych																	✓						✓			✓	
spirytusowych																		✓									
tłuszczów, olejów, wosków		✓					✓				✓				✓	✓											
do usuwania plam olejowych		✓		✓			✓				✓				✓												
do czyszczenia narzędzi i pędzli po malowaniu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
do lampy naftowej															✓												
do czyszczenia narzędzi z tłuszczów i smarów		✓					✓				✓				✓										✓		
do mycia elementów metalowych ze smaru i oleju															✓	✓									✓		

UWAGA: Niniejsze informacje zostały sporządzone na podstawie naszej najlepszej wiedzy. Prosimy traktować zawarte porady jako nieobowiązkowe. Dokument nie zwalnia z własnych badań produktu. Informacje dostarczone przez nas nie są wiążące i nie mogą być podstawą odpowiedzialności przeciwko nam. Za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Gwarantujemy odpowiednią jakość naszych produktów i powtarzalność efektów podczas stosowania.

PRODUKTY Z SERII DC



ROZPUSZCZALNIK ACETONOWY

Rozpuszczalnik oparty na bazie Acetonu. Produkt znakomicie sprawdza się do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem i klejeniem, znajduje również zastosowanie do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, rozpuszczania tłuszczów, wosków oraz mycia zabrudzonych pędzli i wałków.



ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY

Rozpuszczalnik chlorokauczukowy przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, jak również do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.

ROZPUSZCZALNIK FTALOWY

Rozpuszczalnik przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych i ftalowych; farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp., do lepkości roboczych. Może być również używany do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.



ROZPUSZCZALNIK NITRO

Rozpuszczalnik nitro przeznaczony jest do farb, emalii i lakierów nitrocelulozowych oraz do mycia i odtłuszczenia powierzchni i narzędzi.



ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY

Rozpuszczalnik przeznaczony do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, klejów, mas uszczelniających itp. oraz do czyszczenia zabrudzonych narzędzi i elementów.



Tabela opakowań

POJEMNOŚĆ	RODZAJ OPAKOWANIA	ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE
0,5 L	BUTELKA PET	1000
0,5 L	BUTELKA HDPE	1000
0,5 L	BUTELKA SZKŁO	640
1 L	BUTELKA HDPE	504
5 L	KANISTER HDPE	120
5 L	KANISTER METAL	120
10 L	KANISTER HDPE	60
20 L	KANISTER HDPE	36
25 L	KANISTER HDPE	36
200 L	BECZKA HDPE	2
200 L	BECZKA METAL	2
1000 L	PALETOPOJEMNIK	-

PRODUKTY W SPRAYU



ANEDCOLL

ANEDCOLL jest klejem rozpuszczalnikowym na bazie kauczuków styrenowo-butadienowych z dodatkiem środków modyfikujących. Wysoka jakość surowców użytych w procesie produkcyjnym, nowoczesny proces technologiczny potwierdzają wysokie parametry wyrobu. Klej posiada wysoką przyczepność początkową, bardzo elastyczną spoinę oraz wydłużony czas otwarty. Opakowanie w formie sprayu ułatwia pracę dzięki możliwości zastosowania w trudno dostępnych miejscach.



BENZYNA EKSTRAKCYJNA

Preparat przeznaczony do odtłuszczenia powierzchni przed lakierowaniem. Służy także do rozcieńczania olejów, smarów i wosków oraz do czyszczenia części, narzędzi i innych zabrudzonych elementów. Opakowanie w formie sprayu ułatwia pracę dzięki możliwości zastosowania w trudno dostępnych miejscach.

ALKOHOL IZOPROPYLOWY (IZOPROPANOL; IPA)

Alkohol Izopropylowy to wysokiej czystości alkohol. Jest najbardziej wszechstronnym i najczęściej używanym środkiem czyszczącym. Neutralny chemicznie wobec większości materiałów, powszechnie stosowanych w elektronice, elektrotechnice, optyce, przemyśle precyzyjnym. Nie pozostawia śladów, szybko odparowuje. Opakowanie w formie sprayu ułatwia pracę dzięki możliwości zastosowania w trudno dostępnych miejscach.



CZYŚCIK DO PISTOLETÓW

Preparat oparty na roztworze Acetonu ułatwiający usuwanie niezaschniętej piany oraz klejów poliuretanowych. Środek przeznaczony głównie do czyszczenia, zaworów, dysz, pistoletów z piany montażowej.



ZMYWACZ HAMULCOWY

Preparat przeznaczony do czyszczenia tarcz i klocków hamulcowych, hamulców bębnowych, sprzęgieł, pomp paliwowych, skrzyni biegów i wszelkich oliwionych części silnika, usuwania spieczonych i przywartych smarów bez pozostawiania osadu. Opakowanie w formie sprayu ułatwia pracę dzięki możliwości zastosowania w trudno dostępnych miejscach.



ZMYWACZ UNIWERSALNY

Uniwersalny środek przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczenia elementów metalowych, ceramicznych oraz szklanych z różnego rodzaju zabrudzeń - smary, oleje, silikony. Opakowanie w formie sprayu ułatwia pracę dzięki możliwości zastosowania w trudno dostępnych miejscach.



Tabela opakowań


POJEMNOŚĆ	RODZAJ OPAKOWANIA	ILOŚĆ SZT. W KARTONIE	ILOŚĆ OPAKOWAŃ NA PALECIE
500 ml	PUSZKA SPRAY	12 szt.	84

PRODUKTY INNE



KLEJ ANEDCOL PU 1

KLEJ ANEDCOL PU 1 przeznaczony jest dla przemysłu obuwniczego. Służy głównie do łączenia skór naturalnych i syntetycznych materiałów skóropodobnych z podeszwami skórzanymi, gumowymi, poliuretanowymi oraz z podeszwami z polichlorku winylu. Ponadto ma dobrą przyczepność do metali, szkła, papieru, filcu, drewna. Jest przydatny do sklejania różnych tworzyw sztucznych oprócz polietylenu, polistyrenu i polimerów fluorowych. Klej nie plami materiałów w jasnych kolorach.



KLEJ DO DREWNA KLASY D4 - PURCOLL

PurColl jest wodoodpornym, jednoskładnikowym, spieniającym się klejem poliuretanowym w klasie D4, utwardzanym wilgocią z powietrza. Doskonale klei wszelkiego rodzaju drewno, zarówno suche jak i wilgotne. Po utwardzeniu tworzy spoinę o bardzo dobrych parametrach mechanicznych, wysokiej odporności na wodę oraz wysokie i niskie temperatury. PurColl jest szeroko stosowany zarówno w przemyśle, jak i drobnych pracach remontowych. PurColl występuje w trzech czasach otwarych 5 - 10 min, 15 - 25 min, 45 - 55 min.

KLEJ DO DREWNA KLASY D2 ORAZ D3 - DREWNOKLEJ

Klej typu Wicol. Jednoskładnikowy klej do drewna na bazie PVAC, modyfikowanej dyspersji poliocetanu winylu, o klasie trwałości D3 wg PN-EN 204. Doskonale sprawdza się do klejenia drewna oraz materiałów drewnopodobnych we wzajemnych kombinacjach. Klei także papier, karton, filc, korek, styropian, folie aluminiową, ceramikę, skórę. Charakteryzuje się dużą przyczepnością do powierzchni klejonych i wysoką wytrzymałością na odrywanie. Po wysuszeniu nie wydziela substancji szkodliwych dla zdrowia. Gęsta konsystencja kleju zapewnia wytrzymałą, elastyczną spoinę odporną na kruszenie oraz odrywanie. Po wyschnięciu całkowicie przezroczysty.



KLEJ DO BUTÓW - SZEWC

KLEJ SZEWC przeznaczony do naprawy wszystkich rodzajów obuwia. Służy do łączenia skór naturalnych i syntetycznych z PCV, poliuretanami, gumą i innymi materiałami stosowanymi w kaletnictwie. Dzięki wysokim parametrom klejącym znajduje zastosowanie w zakładach szewskich jak i w gospodarstwach domowych.



KLEJ KONTAKTOWY BUTACOLL

Jednoskładnikowy klej kontaktowy do klejenia gumy, skóry naturalnej i sztucznej, tkanin z surowców naturalnych, filcu, ceramiki, szkła, wykładzin, drewna, korka itp. oraz kombinacji wymienionych materiałów ze sobą. Powstała spoina jest odporna na proces starzenia i wodę, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i bardzo dobrą elastycznością.



KLEJ UNIWERSALNY - POLIMEROWY

Klej polimerowy przeznaczony jest do przyklejania styropianu, glazury, ceramiki, drewna, w meblarstwie, skóry, ekranów zagrzejnikowych, do podłoża betonowego, tynku, cegły. Klej daje spoinę wodoodporną. Jest gotowym klejem jednoskładnikowym.



ANEDEX

Anedex jest to niewymywalny, ekologiczny, bezchromowy impregnat do drewna. Impregnat ten służy do zabezpieczania galanterii ogrodowej oraz więźb dachowych. Przeznaczony jest do impregnacji próżniowo-ciśnieniowej, można go stosować także do powierzchniowej ochrony drewna przez zanurzanie, malowanie i spryskiwanie. Produkt gotowy do użycia.





ANEDEX AN

Anedex AN jest to niewymywalny, ekologiczny, bezchromowy impregnat do drewna. Impregnat ten służy do zabezpieczania galanterii ogrodowej oraz więźb dachowych. Przeznaczony jest do impregnacji próżniowo-ciśnieniowej, można go stosować także do powierzchniowej ochrony drewna przez zanurzanie, malowanie i spryskiwanie. **Koncentrat 1:9.**



ANEDKOR

Anedkor jest podkładową farbą antykorozyjną na bazie żywicy ftalowej. Pozwala na uzyskanie powłoki charakteryzującej się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoży oraz zapewnia ochronę antykorozyjną przed czynnikami zewnętrznymi. Idealna do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych, drewnianych oraz metali lekkich. Może być stosowana jako podkład pod farby ftalowe, chlorokauczukowe, akrylowe, poliuretanowe oraz pod masy bitumiczne. Czas schnięcia około 6 godzin. Występuje w kolorach: czerwony tlenkowy, czarny, szary.



ANED REMOVER

Aned Remover, to nowoczesny preparat, oparty na rozpuszczalnikach organicznych, przeznaczony do usuwania starych powłok farb i lakierów (olejnych, ftalonowych, winylowych, chlorokauczukowych, akrylowych itp). Przeznaczony jest do stosowania na powierzchniach szklanych, metalowych, drewnianych, kamiennych, betonowych itp.



ODRDZEWIACZ

Odrdzewiacz, to nowoczesny preparat służący do odrdzewiania powierzchni stalowych i żeliwnych. Służy do odrdzewiania i odtłuszczania tradycyjnymi metodami poprzez malowanie lub zanurzanie w kąpeli. Zawiera substancje ułatwiające wnikanie preparatu w głąb rdzy, co znacznie przyspiesza proces odrdzewiania. Jest preparatem niepalnym.



MYDŁO MALARSKIE

Mydło malarskie znajduje zastosowanie przy zmywaniu i odtłuszczaniu ścian, sufitów, elewacji pokrytych farbami emulsyjnymi, akrylowymi, winylowymi, przed malowaniem, oraz do mycia i gruntowania ścian pokrytych farbami klejowymi. Idealnie nadaje się również do prania tkanin, zmywania podłóg, drzwi, ram okiennych, glazury, terakoty, lastrika, wykładzin PCV, lamperii olejnych. Może być również stosowane w ogrodnictwie i sadownictwie jako dodatek do płynów grzybobójczych.

SZKŁO WODNE SODOWE R-145

Szkło wodne sodowe R-145 przeznaczone do produkcji środków czystości, materiałów ogniotrwałych, klejenia i wybielania wyrobów w przemyśle papierniczym, a także sporządzania mas formierskich w odlewnictwie. Stosowane jest również jako dodatek uszczelniający i przyspieszający wiązanie zapraw budowlanych, a także do klejenia papieru i tektury.



SUPER GRUNT SUPER GRUNT 1:2 SUPER GRUNT 1:5

SUPER GRUNT, produkt gotowy do użycia. Przeznaczony do gruntowania podłoża betonowych, gipsowo – kartonowych, bloczków gazobetonowych, cegły ceramicznej, płyt paździerzowych, płyt drewnianych, tynków i starych farb kredowych. Stosowany również jako podkład pod farby, kleje, wylewki samopoziomujące, szpachlówki, posadzki, jastrzychy i tapety. Wzmacnia powierzchniowo wszystkie nasiąkliwe podłoża, zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, zwiększa przyczepność do podłoża.



SREBRZANKA SILIKONOWA

Srebrzanka żaroodporna przeznaczona jest do dekoracyjno - ochronnego malowania elementów metalowych narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Szczególnie polecana do malowania elementów układu wydechowego samochodów, grzejników, kominów i innych powierzchni narażonych na działanie wysokich temperatur do 450oC. Farba jest odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.



SODA KAUSTYCZNA

Soda kaustyczna wykorzystywana jest jako środek czyszczący, stosowany m.in. do udrażniania rur kanalizacyjnych, muszli klozetowych; rozpuszcza papier, włosy, tłuszcz, odpadki kuchenne itp., posiada właściwości myjące i dezynfekujące, co wykorzystuje przemysł spożywczy, m.in. zakłady mleczarskie, browary, zakłady mięsne oraz cukrownie. Bierze udział również w produkcji mydła, szkła wodnego z krzemionki, barwników i sztucznego jedwabiu. Dodatkowo wykorzystywana jest w produkcji gumy, uzdatnianiu wody do celów przemysłowych oraz w przemyśle papierniczym.



MASA ASFALTOWA

Masa asfaltowa jest mieszaniną asfaltu i dodatków uszlachetniających w rozpuszczalnikach organicznych. Wyrób o konsystencji półciekłej masy stosowany na „zimno”. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości asfaltów, rozpuszczalników oraz syntetycznego kauczuku ma szeroki zakres zastosowania: do zabezpieczania antykorozyjnego fundamentów, konstrukcji metalowych, żeliwnych, betonowych, drewnianych, podwozi samochodowych, maszyn rolniczych oraz taboru kolejowego.





Firma **ANED** powstała w 1995 roku i od tamtej pory, nieprzerwanie zajmuje się produkcją chemii przemysłowej oraz świadczeniem usług handlowych. Głównym obszarem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja klejów przemysłowych dla branży meblarskiej i parkieciarskiej, rozpuszczalników organicznych oraz chemii budowlanej i gospodarczej.

"Z naszej oferty korzystają duże zakłady przemysłowe oraz klienci detaliczni – są to przede wszystkim tapiczerzy, osoby zajmujące się pielęgnacją i montażem parkietów, lakiernicy, a także majsterkowicze i budowlańcy. Systematycznie poszerzamy asortyment, aby spełnić potrzeby każdej z tych grup."

– opowiada Kamil Łukaszewicz, Prezes firmy ANED.

Głównymi wartościami, którymi firma kieruje się podczas codziennych działań jest solidność produktów oraz usług, a także pewność klientów co do jakości oferty. ANED wyznaje fundamentalną zasadę każdego przedsiębiorstwa – **najważniejsze jest zadowolenie klientów**. W myśl tej zasady w 2013 r., firma ANED rozszerzyła swoją ofertę o narzędzia malarsko – budowlane.

ANED jest właścicielem nowoczesnego laboratorium, w którym produkty przechodzą wszystkie wymagane testy i są poddawane szeregowi prób. Dzięki temu efekt końcowy to gwarancja wysokiej jakości oraz potwierdzonego działania.

Oddziały **ANED**:

Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, ul. Gospodarcza 2
Tel. +48 32 263 24 32; +48 32 294 50 15
e-mail: sosnowiec@aned.biz.pl

Gdańsk

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 71
Tel. +48 58 340 45 17; +48 58 340 45 18
e-mail: gdansk@aned.biz.pl

Oława:

55-200 Oława, 3 maja 20B
Tel. +48 604 288 238
e-mail: olawa@aned.biz.pl

Rzeszów

36-002 Jasionka 71A
Tel. +48 608 530 726
e-mail: rzeszow@aned.biz.pl



Centrala:

ANED Sp. z o.o.

96-513 Nowa Sucha, Okopy 17A,

Tel. +48 46 816 63 00; 861 23 22, e-mail: aned@aned.biz.pl